

# 2024학년도 유치원안전계획

-유치원안전사고 예방에 관한  
배곧누리초등학교병설유치원 안전계획-



2024. 3. 13.

배곧누리초등학교병설유치원

PART

## 유치원 안전 계획 개요

### 1 유치원 현황

#### 일반 현황

학교명	배곧누리초등학교병설유치원	설립 구분	공립
주 소	경기도 시흥시 해송심리로 472-30(정왕동)		
전 화	031-8063-2997/2998	홈페이지	<a href="http://baegotnuri.es.kr">http://baegotnuri.es.kr</a>
교 장	정OO	학교안전책임관	이OO(원감)

#### 유아 및 교직원 현황

학급	풀잎반	향기반	산새반	소리반	산들반	바람반	합계
유아 수 (명)	10	3	6	4	17	4	44
교직원 (명)	원장	원감	교사	교육 공무원	특수 보조 인력	교육 자원봉사자	합계
	1	1	6	4	2	2	16

#### 비상대피안내도




<유치원 1층>



<유치원 2층>

## 2 유치원 안전 조직

### 안전 관련 추진 조직도




	학교 및 유치원 담임교사, 돌봄전담	- 사안관련 학생 정보제공(상담기록, 교우관계 등) - 보호자 연락 - 학급 학생의 심리적 안정 및 교실 정상화 노력	
학사 관리팀	교무부장 연구부장	- 교내지원팀장(담당자별 세부역할 지시) - 학생 현황 파악 - 직원회의 개최, 비상연락(전직원, 학부모) - 피해학생 및 가족 지원 - 학사일정 검토	학년부장 담임협조
	상담교사 (wee클래스)	- 사안 관련 학급 및 현장목격자 등 상담 필요 학생 상담지원 (필요시 외부지원팀 자문 및 지원 요청)	
행정 지원팀	행정실장	- 학생 귀교 대책(이동수단 확보)수립 - 현장이동 지원 및 인적·물적 지원 - 물적 피해 현황 파악 - 추가 사고 위험 여부 확인 - 교육시설공제회 업무 처리(재산 및 시설) - 행·재정 지원	안전체육부장 학년부장협조
대책 자문	협력지원 단체	- 전문 외부기관 고유 역할 진행	시흥경찰서, 학교협력의료기관, 소방서, 교육지원청,
	학교운영회 위원장, 학부모회회장	- 사안 처리에 대한 학교 협조(유언비어 확산 방지) - 사안 관련 학부모 총재(운영위원회 담당자 협조) - 학부모 봉사단 조직 및 운영(학부모회 담당자 협조)	

### 학교 및 유치원 안전 관련 업무분장

담당부서	관련업무	
유치원 및 교무실	유치원 및 안전체육부	◦학교안전교육 및 각종 안전생활지도 ◦재난예방교육 및 재난대피훈련 ◦녹색어머니회 조직 및 운영 ◦체육활동 안전교육 ◦심폐소생, 응급처치 교육 강화 ◦건강보호학생 맞춤형 관리
	유치원 및 교무기획부	◦각종 행사 시 안전교육 실시
	진로인성부	◦학교폭력예방교육 ◦아동학대예방교육
	과학정보부	◦실험실습안전교육(과학실 안전사고예방)
	혁신연구부	◦7대 안전교육 이수 시간 확보
방과후문화예술부	◦방과후학교 운영시 안전교육 ◦시니어봉사단 관리	
행정실	◦주기적인 학교시설과 건물경감 및 보수 및 CCTV관리 ◦학생보호인력 순찰 활동	
급식실	◦산업재해 안전 ◦급식위생 안전	

### 학교 및 유치원 식중독 교내대책반의 구성·운영





유관기관 협조체계

1) 지역재난대응 및 응급구조기관 비상연락망

기관명	연락망	비고
시흥 119안전센터		▪ 화재 및 재난상황 신고
시화병원		▪ 응급치료
경기시흥경찰서육구지구대		▪ 현장 주변 교통 통제 ▪ 현장통제 및 경비 ▪ 사고원인 규명
국가재난정보센터 자연피해신고문의		▪ 재난 발생시 자연피해 신고 ▪ 인력 및 장비 지원
국가재난정보센터 특정관리대상시설문의		▪ 재난 발생시 자연피해 이외의 피해 신고
시흥교육지원청		▪ 안전문화 정착을 위한 학생 교육 ▪ 안전한 학교를 위한 지원
여성긴급전화 경기해바라기아동센터 시흥아동보호전문기관		▪ 성폭력, 자살, 아동학대 등 신변안전

2) 시설관리 및 물품공급업체

구분	업체명	연락망	비고
무인경비			행정실
전기관련			행정실
가스관련			행정실
승강기관련			행정실
전산망관련			행정실
특수시설(소방)			행정실
식자재공급업체			행정실, 급식실
시설당직원			행정실


안전사고 관리지침



★ 3주 이상 입원을 요하는 경우 공제급여관리시스템 활용 교육청(교육부) 보고 ★★ 사망 또는 장애 예상, 3주 이상 입원을 요하는 경우 공제급여관리시스템 활용 교육청(교육부) 보고

**학교 안전사고 보고체계 (학교 → 교육지원청, 시·도교육청, 교육부)**

- (동시보고) 안전사고 발생 시 신속한 상황파악을 위해 사고현장에서 교육지원청, 시·도교육청, 교육부에 동시 보고



- (보고방법) 현장사고 상황파악 후 교육부 안전 대표메일\*을 통하여 사고 보고(긴급한 사안일 경우 즉시 보고)
  - \* moe119@korea.kr 메일로 사고 보고 시 담당자 개인메일로 자동 전송
- (보고기준) 인명피해가 발생하거나 시설피해가 심대한 경우
  - (교육활동 중 발생) 병원치료를 요하는 중상 이상의 사고
  - (교육활동 외 발생) 사망 1명 또는 부상 5명 이상의 사고
  - 학교관련 시설의 화재, 붕괴, 폭발 사고 등
  - 학교현장의 폭발사고 등으로 인명피해가 발생하고 시설피해가 심대한 경우
  - 학교현장에서 신종 전염병 최초 발생 및 법정 전염병 집단 발생 시
  - 기타 사회적 파장이 예상되는 사건·사고 및 국가적 대응이 필요한 재난 발생 시

**관련**

- 「재난 및 안전관리기본법」 제24조 및 시행규칙 제5조의2
- 학교시설 재난 및 사고 주요상황 대응매뉴얼(교육부, 2021)
- 학교현장 재난유형별 교육·훈련 매뉴얼(교육부, 2022)

PART II

유치원 안전 현황

1 전년도 유치원 계획 추진실적

전년도 유치원 계획 추진현황

추진 과제	세부 추진 내용
안전교육 생활화	◎ 나·침·반 5분안전교육 ▪ 매일 아침 등·하원 전이시간 혹은 점심시간 - 교통, 생활, 보건, 화재, 재난 안전 나침반 안전교육 실시 ◎ 안전교육자료 활용 교육 ▪ 학교안전사고예보 활용 교육 (월 1회) ◎ 7대 안전교육 강화 ▪ 교육과정 재구성 운영 ▪ 유치원시설이용, 교통안전, 소방안전, 과학실 실험 및 기구사용 안전, 신체·체육활동 안전, 감염병 예방 등의 생활안전 교육 철저 ▪ 재난별 안전교육 강화
안전교육 연수 실시 및 연수 이수 독려	▪ 전교직원 대상 학교안전계획 안내 및 안전교육 연수 실시(3월 1회) ▪ 15시간 이상 안전교육 연수 이수 안내 및 독려 ▪ 계약제 교직원 대상 안전교육 연수 실시 ▪ 교육활동참여자 안전교육 실시 및 교육자료 제공
대피훈련 계획 및 실시	◎ 합동소방훈련: 시흥119안전센터 협조로 1회 실시(6월) ◎ 자체소방훈련: 안전한국훈련(학교안전주간) 1회 실시(11월) - 지진 대피훈련과 연계하여 같이 실시 ▪ 화재, 지진 등 비상사태 시 구체적 행동 훈련 지도 - 비상시 피난안내도 숙지 - 대비장소, 대피 방법 ▪ 소화기, 소화전, 완강기 사용법 교육
요양호자 관리 →담임교사 협업	▪ 학급별 요양호자 파악 - 일상생활 뿐 아니라 체육활동 및 야외 체험학습 시 사전 안전 유의
교통안전교육 강화	◎ 다양한 체험을 통한 기회 확대 ▪ 안전 골든벨 활동 ▪ 영상자료 활용 교육 ▪ 안전 체험 마당 운영

	<p>◎주제별 체험학습 및 야외 활동 전 사전교육 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>안전사고 예방 대책 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>사전 조사, 자료수집, 주제별 체험학습 현장답사, 안전점검, 유아안전교육 철저</li> <li>버스 탑승 시 안전 교육 및 체험학습 장소 주의사항 안전교육 철저</li> <li>유아의 연령 및 특수 유아의 개별적 특성을 고려하여 체험학습 동선, 체험 내용 등 융통성 있게 운영</li> </ul> </li> </ul>
	<p>◎스쿨존 내 안전교육 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>유치원 주변 교통 시설물 수시점검</li> <li>등원 시 교통안전지도 (학교 협업) <ul style="list-style-type: none"> <li>시니어 봉사단, 녹색 어머니회, 학생보호인력(배움터지킴이) 등</li> <li>유치원 현관에서 담당 교사 등원 맞이 실시</li> </ul> </li> </ul>
유치원 안전 점검의 날 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>매월 4일 실시</li> <li>교육시설물 안전 점검 실시</li> <li>각 실별 안전 점검 실시</li> </ul>
재난대응 안전한국훈련 주간 운영 (10월 30일~11월 3일) (학교안전주간)	<p>◎ 소화기 사용법 및 방독면 착용법, 심폐소생술 교육 실시</p> <p>◎ 지진 및 화재 대피 훈련 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-지진 발생 시 대피 방법 및 피해 예방법 교육, 실제 전교생 대피 훈련 실시(유치원 포함)</li> <li>-화재 예방 및 화재 시 대피 방법, 119 신고 방법, 소화기, 소화전 등 사용법, 대피로 안내 및 모의 대피 훈련 실시</li> </ul> <p>◎ 체험, 토론형 재난안전 프로그램 운영</p>
홍보활동 강화를 통한 안전 의식 생활화	<p>◎ 가정 연계 안전교육 자료 제공 및 홍보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>각종 안전관련 가정 연계 교육 가정통신문 발송(수시)</li> <li>학교 홈페이지를 통한 수시 안내</li> <li>7대 안전교육 관련 안전문구를 알림장 혹은 주간학습안내에 기재</li> </ul>
학생보호인력 운영 (학교 협업)	<p>◎ 배움터 지킴이-매일 운영</p> <p>◎ 녹색어머니회 봉사- 조직 및·봉사(혹서기 및 혹한기 운영)</p> <p>◎ 시니어봉사단 (3월~11월)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본교 정·후문 주변 횡단보도 및 위험 구역에 도우미 배치</li> </ul>

## 📄 전년도 학교안전교육 추진실적

### ○ 교직원 안전교육 직무연수 이수 현황

연도	교직원 수(명)			안전관련 전문교육(15시간) 이수			
	교원	직원	계 (A)	교원	직원	계 (B)	이수율 (B / A)×100
2021.3. ~ 2024.2	11	4	15	11	4	15	100

※ 3년마다 모든 교직원이 안전교육 직무연수(15시간 이상) 이수

※ 교원은 정규교사, 기간제교사, 시간제 강사를 말함

#### 관련

- 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」(이하 “학교안전법”) 제8조 및 시행령 제2조, 고시 제4조

### ○ 유아 및 교직원 심폐소생술 교육 현황

유아 (A)	교육대상 인원수(명)			학생 (C)	교육실시 인원 수(명)			실시비율(%)	
	교직원 수				교직원 수			학생 (C/A)	교직원 (D/B)
	교원	직원	소계 (B)		교원	직원	소계 (D)		
48	11	4	15	48	11	4	15	100	100

#### 관련

- 학교보건법 제9조의2 및 시행규칙 제10조

### ○ 안전영역별·교육과정영역별 유아 안전교육 이수시간 현황

교육과정영역별 이수시간	1학기	2학기	이수시간 계
안전영역(필수이수시간)			
생활안전(13)	9	6	15
교통안전(10)	5	5	10
폭력 및 신변보호(8)	5	5	10
약물 및 사이버 중독 예방(10)	5	5	10
재난안전(6)	4	4	8
직업안전(2)	1	1	2
응급처치(2)	1	1	2
계(51)	30	27	총 57시간

#### 관련

- 학교안전법 제8조 및 시행령 제2조, 고시 제3조

**유치원 안전사고 현황(2023년)**

○ 활동시간별

활동시간별							합계
체육수업	점심시간	수업시간	휴식/청소	학교행사	특별활동	등하교	
		1					1

○ 활동장소별

장소별					합계
운동장	부속시설	교실	통로	교외활동	
				1	1

○ 사고 형태별

형태별						합계
사람과의 충돌	물리적힘 노출	낙상-넘어짐	낙상-미끄러짐	낙상-떨어짐	기타 (물체와의 충돌)	
		1				1

○ 사고 행동별

행동별											합계
공부	실험/실습	구기운동	무도운동	육상	기타운동	식사/수면/휴식	보행/주행	장난/놀이	탐승/승선/자전거	기타	
										1	1

○ (유치원 안전사고 분석 결과)

- 신체를 이용하여 수업을 진행하는 신체활동 및 체육 시간 및 점심시간 등 휴식을 갖는 시간에 안전사고가 잦음.
- 놀이터 놀이기구를 이용하거나 달리기 경주를 하며 혼자 넘어지는 등의 안전사고가 잦아 체육 활동을 실시하기 전에 준비 운동을 철저히 함과 동시에 안전사고에 유의하여 참여할 수 있도록 지도해야겠음.
- 친구들과 놀이를 할 때에도 과격한 장난 및위험한 행동을 하지 않도록 수시로 지도가 필요함.

**유치원 안전 실태조사 결과(2023년)**

○ 유치원 안전 실태조사 주요 결과표

		조사사항	구분		
생활안전	유치원 시설환경	외부추락방지장치 설치	설치		
		손끼임 방지장치(건물현관)	설치		
		손끼임 방지장치(교실)	설치		
		실내 사각지대 반사경 및 보존식 냉장고 설치	설치		
	교육환경	시흥시보건소 연계하여 '찾아오는 건강한 유치원' 프로그램 운영 (만5세 대상)	운영		
		어린이 안전 체육관 견학 (만4.5세 대상)	운영		
		안전관련 행사 (안전 골든벨, 안전체험마당 등) 운영	운영		
교통안전	유치원 시설환경	교내 보차도 분리	물리적분리		
		교외 보차도 분리	분리		
		교외 무단횡단 예방시설 (보도용 방호울타리 등) 설치	모두설치		
		학교주변 과속방지 시설 설치	모두설치		
		학교주변 과속단속장비(CCTV) 설치	모두설치		
		학교주변 불법주·정차단속장비(CCTV 등) 설치	일부설치		
		서행표지판 설치여부	설치		
	교육환경	등원 교통지도 실시	실시		
		하원 교통지도 실시	실시		
		등·하교 시 승·하차 공간 마련	부재		
		보행자 교통사고 건수	반경 300m 이내 0건		
		폭력 및 신변 안전	유치원 시설환경	인근 경찰서에서 학교까지의 도착시간	10분 이하
				외부인 방문 시 출입관리(중복응답)	학교 중앙현관 부근
				유치원출입구(교문) 개수 및 관리되는 출입구 개수	총 출입구 2개 관리되는 출입구 2개
CCTV 안내판 설치	설치				
출입·방문절차 안내판 설치	설치				
[실내] 전체 CCTV, 200만 화소 이상 CCTV	실내 전체 35대 실내 200만 이상 35대				
[실외] 전체 CCTV, 200만 화소 이상 CCTV	실외 전체 11대 실외 200만 이상 11대				
교육환경	학교주변 1km 내 성범죄자 수	범죄자 수 0명			
	시흥시 '뭐야' 찾아오는 성교육 프로그램	운영			

재난안전	유치원 시설환경	인근 소방서에서 학교까지의 도착시간	15분 이하
		소방자동차 진입로 확보로 교내 화재 발생 시 대응 가능여부	모든 건물 대응 가능
		피난 안내도게시(본관)	충별게시
		생존배낭 구비 및 콘센트 패치 스티커 부착	설치
직업안전	유치원 시설환경	약품·물품 교무실 보관함에 구비, 학급 약품 상자의 경우 각 학급 교사가 유의사항 지도 및 관리	설치
약물·사이버 중독 안전	교육환경	찾아오는 스마트폰 중독 예방 교육	운영
응급처치	유치원 시설환경	심장자동제세동기(AED) 설치여부	설치

#### ○ 유치원안전 실태조사 분석 결과

- 생활안전, 교통안전, 폭력 및 신변 안전 등 안전 영역 전반에 걸쳐 시설환경이나 교육환경이 대체로 잘 갖추어져 있음.
- 생활안전 시설(건물 현관이나 교실의 손끼임 방지장치)이 설치되어 있으나 사전지도를 통해 위험요소를 예방할 수 있도록 함.
- 등·하원시 승·하차 공간이 마련되어 있지 않으므로 특히 하원시 학원차량을 이용하는 유아들의 교통안전 사고 예방 등에 주의를 기울여야겠음.

#### 📄 조치 계획

- 지자체 등 관계기관에 요구·협의할 사항
  - 안전한 등하원을 위해 유치원 주변 순찰이 수시로 이루어질 수 있도록 협조 건의
  - 유치원과 소방서의 물리적 거리가 있으므로 위험사항이 있을시 빠른 대응이 될 수 있도록 협조 건의
- 유치원 자체 계획
  - 안전교육계획 수립과 사전 연수 및 교직원 공유로 유치원 안전 예방 인식을 고취
  - 보행자 교통안전교육 강화로 교통사고 사전 예방

# PART III 안전교육 및 예방활동 계획

## 1 안전한 유치원 특색 사업

### 📄 현황 및 문제점

- 유치원 내외 안전사고의 위험성 항시 존재
  - 유치원 내외의 여러 안전사고 발생 시 대처방안 등을 계획하기는 하나, 다양한 위험성이 항시 있어 유아들의 안전사고가 빈번하게 발생하는 어려움이 있음.
- 다양한 안전 체험 프로그램 등 확보의 어려움
  - 체험형 유아 안전교육을 위한 예산 확보 및 교육프로그램 개발이 어려움

### 📄 주요 내용

- 유아 참여형 안전교육 활동 운영
  - 교육용 체험 기자재를 활용한 실습형 안전교육 활동 시행 (소화기 사용법, 심폐소생술 마네킹을 활용한 실습 등)
  - 소방서와 연계한 합동소방훈련시 대피 훈련 확대 실시 추진
  - 다양한 재난상황을 가정하여 구체적인 상황에서 직접 활용 가능한 안전교육을 실시
  - 학급별 등·하원 시간, 전이 시간 등을 활용하여 수시로 안전교육 실시
  - 매월 안전 점검의 날에 ‘국민생활안전점검표’를 활용한 학교 및 가정 안전 체크리스트 작성
  - 시흥 관내 안전 프로그램(건강 보건소, 성교육 체험관, 안전교육체험관 등)과 연계
  - 2학기 말 ‘안전체험마당’ 활동을 통해 1년간 습득했던 안전 교육 관련 내용 실습

### 📄 추진일정

- 안전교육주간(재난대응 안전한국훈련) 운영(2학기 예정)
- 유아 참여형 안전교육 활동 운영
- 매월 4일 안전점검의 날 지정 운영
- 5월 중 전교생, 전교직원 대상 합동소방훈련 실시(소방서 상황에 따라 변동 가능)

📄 학사일정별 안전관리 연간계획

구분	학사일정	안전교육	재난대비 비상훈련
	교내		
3월	입학식 교육과정설명회	-교통안전 교육 (안전한 등·하원) -안전 인형극 관람 (생활, 교통, 약물·사이버중독)	연간 훈련계획 설명회
4월	친구사랑주간 장애이해교육주간	-황사·미세먼지 교육	지진대피훈련
5월	놀이마당	-체육활동 안전사고 예방교육 -야외활동 안전교육 -아동학대예방교육	화재 훈련 (소방서 합동 훈련)
6월	현장체험학습	-현장체험학습 사전 안전교육 -약물·사이버 중독 예방교육	지진대피훈련
7월	여름방학	-여름철 관련 안전교육 (폭염, 폭우, 응급처치 등) -방학 사전 안전교육 주간	화재대피훈련
8월	개학	-식중독 예방 지도 -폭력 및 신변 안전교육	
9월	'위야' 성교육 체험학습	-폭력 및 신변 안전교육	지진대피훈련
10월	가을운동회 재난대응 안전한국훈련(미정) 안전체험마당	-체육활동 안전사고 예방교육 -재난안전교육 -참여형 안전 체험 활동 -미세먼지 안전 교육	재난대응 안전한국훈련 (화재, 지진 대피 훈련 등 현장훈련 2회 포함)
11월	현장체험학습 아동학대예방교육	-현장체험학습사전 안전교육 -폭력 및 신변 안전교육	재난대피훈련
12월	종업식, 졸업식	-졸업식 전후 교내·외 안전교육 -겨울방학 사전 안전교육 주간	재난대피훈련
1월	겨울방학	-겨울철 관련 안전교육 (한파, 폭설 등)	
2월			

※학사 일정 변경에 따라 안전교육 일정 및 내용도 추후 변경될 수 있음.

📄 일과별 유치원 생활 안전교육 내용

- 학기 초 안전한 생활 습관 형성을 위해 집중 지도하고 추후 수시 지도

장 면	유치원 안전 생활 수칙
Ⅰ 등·하원시	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 길을 다닐 때에는 인도로 우측통행합니다.</li> <li>2. 우산을 쓸 때에는 앞을 확인하며 걸습니다.</li> <li>3. 공이나 놀이기 쉬운 준비물은 가방에 넣어서 다닙니다.</li> <li>4. 길을 건널 때에는 횡단보도에서 녹색 신호를 확인하고 건넙니다.</li> <li>5. 집에 갈 때에는 친구들과 함께 같이 갑니다.</li> </ol>
Ⅱ 복도에서	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 복도 통행은 반드시 우측 통행합니다.</li> <li>2. 복도에서 장난치거나 소리 지르지 않습니다.</li> <li>3. 교실에서는 소곤소곤 말하고 뛰거나 장난치지 않습니다.</li> <li>4. 계단은 질서 있게 오른쪽으로 차례를 지키며 오르내립니다.</li> <li>5. 복도를 다닐 때 사각지대를 대비하여 반사경을 살피고 다닙니다.</li> <li>6. 실내에서 물건을 던지지 않습니다.</li> </ol>
Ⅲ 미술·체육활동	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 미술도구나 신체도구는 사용 방법을 익힌 후 선생님과 함께 사용합니다.</li> <li>2. 도구는 안전하게 사용하며 위험하게 갖고 놀지 않습니다.</li> <li>3. 사전 활동으로 준비운동 또는 주의사항에 대해 선생님의 지도에 따라 바르게 사용합니다.</li> <li>4. 철봉, 미끄럼틀 등 놀이기구 등을 안전하게 이용한다.</li> </ol>
Ⅳ 점심시간	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 급식 도구(숟가락, 젓가락, 포크 등)를 바르게 사용합니다.</li> <li>2. 뜨거운 음식을 운반할 때에는 흘리거나 튀지 않도록 조심합니다.</li> <li>3. 배식차를 세게 밀거나 장난을 하지 않습니다.</li> <li>5. 철봉, 미끄럼틀 위에서 위험한 장난을 하지 않습니다.</li> <li>6. 놀이 시설, 화장실, 수도가에서 차례를 지킵니다.</li> <li>7. 게임이나 놀이를 할 때는 위험 여부를 살피고 정해진 규칙을 잘 지킵니다.</li> </ol>
Ⅴ 방과 후	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 청소 용구를 안전하게 사용합니다.</li> <li>2. 유치원 하원 시 지정된 보호자의 인계에 따라 안전하게 귀가합니다.</li> <li>3. 친구 집에 가거나 밖에 나갈 때에는 보호자의 동행하에 받고 갑니다.</li> <li>4. PC방이나 사행성 오락기가 있는 문구점에 가지 않습니다.</li> <li>5. 폭력 피해를 당했거나 보았을 때는 즉시 부모님, 선생님께 신고합니다.</li> </ol>

 안전교육 추진 계획

추진 과제	세부 추진 내용	시기 (목표)	담당
안전교육 생활화	◎ 나·침·반 5분안전교육 ▪ 매일 등·하원 전이시간 혹은 점심시간 - 교통, 생활, 보건, 화재, 재난 안전 나침반 안전교육 실시	연중 (매일)	담당
	◎ 학교안전사고예보 활용 교육 (월 1회)	연중 (월 1회)	안전담당
	◎ 7대 안전교육 강화 ▪ 교육과정 재구성 운영: 교육과정 관련 지도 ▪ 학교시설이용, 교통안전, 소방안전, 체육활동 안전, 감염병 예방 등의 생활안전 교육 철저 ▪ 재난별 안전교육 강화	연중 (교육과정 내)	담당
안전교육 연수 실시	◎ 전교직원 대상 유치원 안전계획 안내 및 안전교육 연수 실시	3월 (1회)	안전담당
	◎ 15시간 이상 안전교육 연수 이수 안내 및 독려	연중 (수시)	안전담당
	◎ 계약제 교직원 대상 안전교육 연수 실시 및 교육자료 제공	3월, 9월 (2회)	안전담당
	◎ 교육활동참여자 안전교육 실시 및 교육자료 제공	3월 (1회)	안전담당
소방훈련	◎합동소방훈련: 시흥119안전센터 협조 ▪ 화재, 지진 등 비상사태 시 구체적인 행동 훈련 지도 - 비상시 피난안내도 숙지 - 대비장소, 대피 방법 ▪ 소화기, 소화전, 완강기 사용법 교육	5월 (1회)	안전담당
	◎ 자체소방훈련: 재난대응 안전한국훈련 주간에 실시	10월 (1회)	안전담당
요양호자 관리	▪학급별 요양호자 파악 - 일상 생활 뿐 아니라 체육활동 및 야외 체험학습 시 사전 안전 유의	3월 (수시)	담당교사
교통안전 교육 강화	◎다양한 체험을 통한 기회 확대 ▪ 안전 인형극 관람 ▪ 영상자료 활용 교육 ▪ 안전체험마당을 통해 참여형 안전교육 실시	연중 (수시)	담당
	◎주제별 체험학습 및 야외 활동 전 사전교육 철저 ▪ 안전사고 예방 대책 수립 - 사전조사, 자료수집, 주제별 체험학습 현장답사, 안전점검, 학생 안전교육 철저	6월, 10월, 11월 (변동 가능)	안전담당 체험학습 담당 담당
	◎스쿨존 내 안전교육 강화 ▪ 유치원 주변 교통 시설물 수시점검 ▪ 등교시 교통안전지도 (⇒학교와 협업) - 녹색 어머니회, 시니어 교통봉사 도우미, 학교안전지킴이 등	연중 (매일)	행정실 업무 담당자
학교안전 점검의 날 운영	▪ 매월 4일 실시 - 교육시설물 안전 점검 실시 - 각 실별 안전 점검 실시	연중 (월 1회)	행정실 업무 담당자

재난대응 안전한국 훈련 주간 운영 (학교안전 주간) ◎ 유희실 화재 대피 훈련 실시 ◎ 지진 대피 훈련 실시 -지진 발생 시 대피 방법 및 피해 예방법 교육, 실제 전교생 대피 훈련 실시(유치원 포함) ◎ 자체소방훈련 실시 -화재 예방 및 화재 시 대피 방법, 119 신고 방법, 소화기, 소화전 등 사용법, 대피로 안내 및 모의 대피 훈련 실시 ◎ 체험형 재난안전 프로그램 운영	추후 교육청 안내 일정에 맞춤	안전담당 담당	
홍보활동 강화를 통한 안전 의식 생활화 ◎ 가정 연계 안전교육 자료 제공 및 홍보 ▪ 각종 안전관련 가정 연계 교육 가정통신문 발송 ▪ 매월 학교안전사고 예보 홈페이지 탑재 ▪ 학교 홈페이지를 통한 수시 안내 ▪ 7대 안전교육 관련 안전문구를 월간놀이계획안에 기재	연중 (수시)	안전담당 담당	
학생보호 인력 운영 (⇒학교와 협업)	◎ 배움터 지킴이 운영	연중 (매일)	배움터지킴이
	◎ 녹색어머니회 봉사-학부모 조직·봉사	3월	업무담당자
	◎ 시니어봉사단 협조 - 본교 정·후문 주변 횡단보도 및 위험 구역에 도우미 배치	3월~11월 (매일)	실무사

 재난 대비 훈련 연간계획

일정	훈련명	훈련유형	대상	비고
4월	지진 대피 훈련	이야기나누기, 현장훈련	모든 교직원과 유아	소방서 합동          CPR
5월	소방서 합동 화재대피훈련			
6월	지진 대피 훈련			
7월	화재 대피 훈련	워크숍 및 현장훈련 등		
9월	지진 대피 훈련			
10월	재난대응 안전한국훈련 (화재, 지진 대피 등 현장훈련 2회 포함)			
11월	재난 대피 훈련	이야기나누기, 현장훈련		
12월	재난 대피 훈련			

※ 재난대응 안전한국훈련은 추후 교육청 지침에 따라 시행 예정이므로 일정이 변경될 수 있음.

 안전약자(요보호학생) 현황 및 관리방안

- 신학기 건강조사 및 담임 면담 등을 통해 건강 문제를 가진 학생을 파악하여 안전한 학교생활을 돕고, 응급 상황 예방과 재난상황 발생 시 피해를 최소화 할 수 있는 체계적인 관리체계를 구축하고자 함.
- 담당자가 학기 초 학생건강관리운영계획 별도 수립 예정

## 📌 안전 문화 확산

### 가. 유아가 스스로 만들어 가는 안전 실천

- 유아 주도 안전 실천은 '유치원 안전주간', '재난 대응 훈련' 등에 유치원 상황을 고려하여 유아들이 직접 참여하고 의견을 반영할 수 있도록 추진

### 나. '유치원 안전점검의 날' 운영(매월 4일)

- 전 구성원의 교내 안전 점검, 시설 안전 점검 후 체크리스트 작성
- 특별실 및 관리실은 해당실 방화관리 책임자가 안전점검을 실시
- 안전 점검 결과는 시설관리 담당자가 결과 보고

### 다. 유치원 안전 관련 학부모 연계

- 학교장은 학기 초 가정통신문 등을 통해 다음 사항들을 학부모에게 안내하여 학교안전 관련 인식 개선과 적극적인 참여 유도
- 국민생활안전점검표(행안부) 홍보 및 활용 독려 -가정통신문 발송

### 라. 학교안전주간 운영 - 별도 계획 수립

- 연 1회 재난대응 안전한국훈련 주간에 실시

### 마. 안전업무 관련 교직원간 협력체계 구축

- 유치원 안전의 가치는 안정적 교육활동 수행의 기본 전제가 되므로 제반 교육활동 계획 수립부터 실시에 이르기까지 최우선적으로 유치원 안전의 가치를 고려하는 유치원 문화 만들기
- 유치원장은 유치원 안전 관련 업무에 대한 교직원의 역할과 임무를 명확히 설정
- 유치원 구성원이 적극적으로 협력하여 안전한 교육활동이 되도록 적극 노력

## 📌 다중밀집 인파사고 예방 계획

- 다중밀집 행사시 사고 예방을 위한 교육 및 교육행사 진행 시 학생·교직원, 사람들 간 대형 간격 유지하는 등 인파사고 예방을 위해 안전관리 철저
  - \* 학교 축제, 체육대회, 입학 및 졸업식, 현장학습, 졸업여행, 교외 행사장 방문 등
- 사고 발생 시 119신고 및 응급조치(참고2) 등 상황에 맞는 응급조치 실시
- 다중밀집 인파사고 예방교육 실시

- 학교 축제, 체육대회, 입학 및 졸업식, 현장학습, 졸업여행, 교외 행사장 방문 등에서 학생·교직원, 사람들 간 대형 간격을 유지하기
- 사람이 많이 밀집된 곳에서는 앞 사람과의 간격 유지하며 걷기
- 움직일 수 없거나 통제가 안 되는 상황이라면 그 장소 벗어나기
- 스마트폰을 보거나 주의 산만하게 행동하지 말고 전방 주시하며 걷기
- 위험한 상황이 발생했다면 주변 사람에게 큰소리로 상황 알리기
- 팔짱을 끼거나 가방, 옷 등으로 흉부 보호하기
- 넘어졌을 때 위험성 줄이기 위해 몸을 작은 자세로 웅크려 보호하기
- 운동화처럼 편하고 몸을 지탱할 수 있는 신발 신기

## 3 유아 및 교직원 안전교육 시행계획

### 📌 유치원 안전교육 연간 계획

시기	생활 주제	주	영역							세부계획
			① 재난 안전	② 생활 안전	③ 교통 안전	④ 폭력·변질·신안전	⑤ 약물·상인·사범	⑥ 직업 안전	⑦ 응급 처치	
3월	유치원과 친구	1				1				④사이좋게 지내요
		2		1	1		1			②③⑤안전 인형극 관람
		3					1			⑤여러 가지 약이 있어요, 유치원에서 투약 시 주의사항
		4		1					1	②유치원 승강기 안전교육(시설안전) ⑥안전한 유치원을 함께 만들어요
4월	봄 · 동식물과 자연	1		1						②나쁜 미세먼지 이렇게 물리쳐요
		2		1						②환절기, 바이러스를 예방해요
		3			1					③안전한 교통생활(보행안전)
		4	1				1			①재난·재해 대피훈련 ⑤스마트폰에 빠진 토끼의 경주
5월	나와 가족 · 우리 동네1	1		1						②놀이터에서의 안전
		2				1				④(아동학대 예방교육)따라지 마세요!
		3		1						②환풍구와 맨홀을 조심해요
		4	1		1					①재난·재해 대피훈련 ③안전하게 자전거를 타요
		5				1				④아동안전지킴이집을 찾아요
6월	우리 동네2 · 건강과 안전	1			1	1				③④ (현장체험학습 안전 주간) -안전한 버스 탑승 방법 -길을 잃었을 때는?
		2					1			⑤스마트폰, 안전하게 이용해요
		3		1			1			②몸을 깨끗이 해요 ④콜록콜록 당배engi, 싫어요!
		4	1			1				①소방안전합동훈련 ④예쁜 말 블록을 모아요
7월	여름 · 환경과 생활	1		1	1					②식중독 예방 배가 아파요! ③배에서 사고가 나면 이렇게 탈출해요
		2		1						②하천과 계곡에서 안전하게 물놀이 해요
		3	1						1	⑦햇볕에서 쓰러졌어요, 응급처치가 필요해요! ①재난·재해 대피훈련
1학기 교육시간			4	9	5	5	5	1	1	30차시

시기	생활주제	주	영역							세부계획	
			① 재난 안전	② 생활 안전	③ 교통 안전	④ 폭력·신변 안전	⑤ 약물·사이버·사기 예방	⑥ 직업 안전	⑦ 응급 처치		
8월	교통 기관	3				1				④서로의 마음을 알아봐요	
		4			1					③재미있는 자동차 놀이	
9월	우리 나라	1		1						②놀이기구를 안전하게 이용해요	
		2					1			⑤함부로 먹지 않아요	
		3			1	1				③주차장에서 장난을 치지 않아요 ④위아 성교육관' 체험학습	
		4	1							①재난·재해 대피훈련	
10월	세계 여러 나라	1					1			⑤TV를 올바르게 시청해요	
		2					1			⑤술은 건강을 해쳐요	
		3		1	1	1		1	1	②③④⑥⑦안전체험마당	
		4				1					④세계는 지금
		5	1	1							①재난·재해 대피훈련 ②미세먼지 때문이야 ②③현장체험학습 안전주간 -미아보호소는 어떤 곳일까요? -대중교통 이용 시 지켜야 할 예절과 규칙
11월	가을 생활 도구	1		1	1					⑤스마트폰 중독예방 약속 정하기	
		2					1				
		3		1							②안전하게 숲 체험활동을 해요
		4	1			1					①재난·재해 대피훈련 ④(아동학대·성폭력예방교육) 안전거리 신호등/좋은 비밀, 나쁜 비밀
12월	겨울·출입 및 수료	1			1					③교통안전 퀴즈	
		2		1							②방판길에서 안전하게 걸어요
		3					1				⑤건강체조 만들기
		4	1								①재난·재해 대피훈련
2학기 교육시간			4	6	5	5	5	1	1	27차시	

※ 「안전교육 7대 표준안」에 의거한 안전교육 실시 계획

구분		생활안전	교통안전	폭력예방 및 신변보호	약물 및 사이버 중독 예방	재난안전	직업안전	응급처치
교육 시간 기준	유치원 (57차시)	15	10	10	10	8	2	2
실시횟수		학기당 2회 이상	학기당 3회 이상	학기당 2회 이상	학기당 2회 이상	학기당 2회 이상	학기당 1회 이상	학기당 1회 이상

### 📄 교직원 대상 안전교육(2024년)

구분	총 교직원 수(명)			안전관련 전문교육(15시간) 이수 대상 예정자			
	교원	직원	계 (A)	교원	직원	계 (B)	이수율 (B/A)×100
인원	11	4	15	11	4	15	100

※ 2024년은 교직원 대상 안전교육 4주기(2024~2026) 중 첫번째 해에 해당함

#### 관련

- 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」(이하 “학교안전법”) 제8조 및 시행령 제2조, 고시 제4조

### 📄 학생 및 교직원 심폐소생술 교육 이수(2024년)

학생 (A)	교육대상 인원수(명)			학생 (C)	교육실시 인원 수(명)			실시비율(%)	
	교직원 수				교직원 수			학생 (C/A)	교직원 (D/B)
	교원	직원	소계 (B)		교원	직원	소계 (D)		
44	11	4	15						

※ 학생 대상 심폐소생술 교육은 실습형, 시청각 자료를 활용한 교육, 사이버 교육 등 다양한 방식의 교육 실시 예정

※ 2023년과 동일하게 전 교직원 대상 심폐소생술 교육을 실시하여 이수율 100% 달성 예정

#### 관련

- 학교보건법 제9조의2 및 시행규칙 제10조

## 1 17개 시·도 학교안전공제회 사고통지 및 공제급여 청구절차

구분	업무처리
학 생	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 학교안전사고                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육활동 중에 발생한 사고로서 피공제자(학생, 교직원, 교육활동참여자)의 생명 또는 신체에 피해를 주는 사고</li> <li>- 학교급식 등 학교장의 관리·감독에 속하는 업무가 직접 원인이 되어 피공제자에게 발생하는 급식, 가스 등에 의한 중독, 일사병, 이물질 섭취·접촉에 의한 질병 등</li> </ul> </li> </ul>
학 교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공제급여관리시스템 접속()                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- www.schoolsafe.or.kr</li> <li>- 학교별 ID/비밀번호 입력</li> </ul> </li> <li>· 내부결재 후 통보버튼 눌러 공제회 전송</li> </ul>
시·도 공제회	· 사고통지서 접수
학 생	· 병원치료
학 교 또는 학부모	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공제급여관리시스템 접속(PC 및 스마트폰)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- www.schoolsafe.or.kr</li> <li>- (학 교)학교별 ID/비밀번호 입력 (학부모)휴대폰 인증 후 로그인</li> </ul> </li> <li>· 사고통지서 조회 후 청구서 입력</li> <li>· 해당지역 공제회 및 시스템에 첨부서류 제출                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 첨부서류 : 청구서, 통장사본, 진료비계산서, 50만원 이상시 진단서·등본 추가</li> </ul> </li> </ul>
시·도 공제회	· 접수일로부터 14일 이내에 지급결정
	· 공제급여 지급 및 결정내역 통보
학부모	· 공제회의 지급결정에 불복하는 경우 90일 이내 시·도 공제회의 보상심사위원회에 심사청구
	· 보상심사위원회의 결정에 불복하는 경우 90일 이내 중앙회의 보상재심사위원회에 재심사청구

## 2 학교안전공제중앙회 학교배상책임 공제급여 청구절차

구분	업무처리
피공제자 및 제3자	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 학교배상책임사고                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육활동 또는 학교시설을 관리업무로 인하여 제3자가 입은 인적·물적 피해 및 교직원·교육활동참여자 차량파손 피해</li> <li>- 어린이놀이시설 하자에 의한 인적·물적 피해</li> <li>- 학교급식 관리·운영과 관련하여 「식품위생법」 제101조에 따라 학교장에게 부과된 과태료</li> <li>- 학교승강기사고에 의한 인적·물적 피해</li> <li>- 학교 관리 하의 학생 휴대품 분실·파손 피해</li> </ul> </li> </ul>
학 교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙회 공제사업 업무처리시스템 접속                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- http://ssifins.or.kr:8001/</li> <li>- 학교별 ID/비밀번호 입력</li> </ul> </li> <li>· 사고등록 후 통보버튼 눌러 공제중앙회 전송</li> </ul>
공제 중앙회	· 사고통지서 접수
피공제자 및 제3자	· 병원치료 및 파손물품 수리 진행
학 교 또는 피해자	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙회 공제사업 업무처리시스템 접속(PC만 가능)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- http://ssifins.or.kr:8001/</li> <li>- 학교별 ID/비밀번호 입력</li> </ul> </li> <li>· 사고통지서 조회 후 공제급여청구서 입력</li> <li>· 중앙회 공제사업 업무처리시스템에 증빙서류 첨부                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 진단서, 영수증, 수리내역서, 수리완료사진, 통장사본 등</li> </ul> </li> </ul>
공제 중앙회	· 접수일로부터 14일 이내에 지급결정
	· 공제급여 지급 및 결정내역 공문 통보
피해자	· 공제중앙회의 지급결정에 불복하는 경우 90일 이내 학교안전공제중앙회의 보상재심사위원회에 심사청구

**상담 및 심리 지원** ※ 위클래스 담당교사 별도계획 수립 예정

- 피해 학생에 대한 상담 및 심리 치유 법령과 지침을 참고하여 실시
- 교육활동 중 발생한 사고에 대하여 학교안전공제회를 통한 신속한 피해보상 추진
- 학교안전 관련 인적·물적 피해 보상 제도에 따라 추진
- 학교안전 관련 인적·물적 피해 보상 제도를 참고하여 추진
- 외상후 스트레스의 모니터링과 서비스
  - 담당교사가 각 학급에서 해당아들을 근접 모니터링
  - 심층서비스 제공이 필요할 경우 Wee 프로젝트와 연계한 위기 학생 관리 (위기 학생에 대한 진단-상담-치유 통합적 원스톱 서비스 지원)
  - 학교폭력 발생시 가·피해자가 안정적인 학교생활을 할 수 있도록 심리치료, 재활치료 등 실시
  - 생명존중(자살) 관련사고 발생 시 소속 학급 학생, 친구 등에게 교육지원청과 연계하여 심리 치료 즉시 시행
  - #1388 등 모바일 상담을 통한 위기학생 발견 및 심리치료 지원
  - 담임과 학생 간 SNS를 활용한 모바일 안전망 구축
  - 학생·학부모에게 학교 밖 무료 상담기구(#1388 등) 홍보 강화
- 상담 및 지원 안내
  - 시흥교육지원청 Wee센터 ☎ 031-488-4557
  - 본교 Wee클래스 온라인 상담 및 전화상담 실시

## PC 및 스마트폰 청구 가능

# 학교안전사고로 인한 공제급여 청구가 간소화됩니다!



### 공제급여 청구절차



**01 시스템 접속**

PC 또는 스마트폰으로 학교안전사고보상지원시스템 (<https://schoolsafe.or.kr>)에 접속



**02 화면에서 청구서 작성**

PC 또는 스마트폰 화면에서 청구서 바로 작성 (프린트할 필요 없음)



**03 구비서류 업로드**

구비서류도 (무관할증 교이) 바로 PC나 모바일로 업로드



**04 심사 및 지급**

공제회에서 심사 후 공제급여 지급


**PC 및 스마트폰으로 접속하여 간편하게 공제급여 청구를 할 수 있습니다!**

- 학교안전사고보상지원시스템(<https://schoolsafe.or.kr>) 접속
- 공제급여 청구서 및 구비서류를 우편발송 하지 않아도 됩니다.
- 청구서 작성시 각종 구비서류(진료비계산서, 진단서 등)를 이미지파일로 첨부 가능합니다.
- 다양한 환경(IE, Chrome, Safari 등)에서 이용할 수 있습니다.

**문자 또는 카카오톡 알림을 이용해 공제급여 진행사항을 단계별로 알기 쉽게 안내해 드립니다.**

**학교 사용자 통계 기능도 강화했어요!**

문자 및 숫자로만 표현되던 통계를 이젠 시각화된 그래프 형태로 보실 수 있습니다!



【별표1】

학년별 학생 안전교육의 시간 및 횟수

(단위: 단위활동, 차시)

구분	생활안전 교육	교통안전 교육	폭력예방 및 신변보호 교육	악물 및 사이버 중독 예방 교육	재난안전 교육	직업안전 교육	응급처치 교육
교육 시간	유치원	13	10	8	10	6	2
	초등학교	12	11	8	10	6	2
	중학교	10	10	10	10	6	3
	고등학교	10	10	10	10	6	3
횟수	학기당 2회 이상	학기당 3회 이상	학기당 2회 이상	학기당 2회 이상	학기당 2회 이상	학기당 1회 이상	학기당 1회 이상

- 참고: 1. 학력이 인정되는 평생교육시설 및 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 재외 한국학교와 「초·중등교육법」 제2조제4호에 따른 특수학교의 경우는 인정되는 학력에 해당하는 학교 급에 맞추어 실시한다.
2. 학교안전교육 실시 시간의 단위는 유치원은 교육과정 고시에 따른 단위활동이며, 초·중등학교는 교육과정 고시에 따른 차시이다.
3. 학교급별 제시하는 안전교육 시간은 학년별(유치원은 연령별) 실시해야 할 시간을 말하며, 횟수는 영역별 안전교육 시간을 학기당 제시된 횟수 이상으로 분산·실시해야 함을 말한다.
4. 학교(유치원 포함) 운영 성격 및 지역적 특성에 따라 총 이수시간의 범위 내에서 안전영역별 이수 시간을 자율적으로 조정·운영(20% 범위 내, 소수점은 올림처리)할 수 있다.
5. 재난안전교육은 재난 대비 훈련을 포함하여 실시하여야 하며, 각종 재난 유형별 대비 훈련을 달리하여 매 학년도 2종류 이상을 포함하여 운영하여야 한다.
6. 1단위활동 및 1시간(차시)의 수업 시간은 교육과정을 따르되, 기후 및 계절, 학생의 발달정도, 학습 내용의 성격, 학교 실정 등을 고려하여 탄력적으로 편성·운영할 수 있다.

【별표2】

학생 안전교육 내용 및 방법

구분	생활안전교육	교통안전교육	폭력예방 및 신변보호교육	악물 및 사이버 중독 예방 교육	재난안전교육	직업안전교육	응급처치교육
교육 내용	1. 교실, 가정, 등하루길에서 안전하게 생활하기	1. 표지판 및 신호등의 의미 등 교통안전 규칙 알고 지키기	1. 내용의 소중함과 정확한 명칭 알기	1. 올바른 악물 사용법 알기	1. 화재의 원인과 예방법 알기	1. 일터 안전의 중요성 및 안전을 위해 지켜야 할 일 알기	1. 응급상황 알기 및 도움 요청하기
	2. 안전한 장소를 알고 안전하게 놀이하기	2. 안전한 도로 횡단법 알기	2. 좋은 느낌과 싫은 느낌 알기	2. 생활주변의 해로운 악물·화학제품 만지기나 먹지 않기	2. 화재 발생 시 유의사항 및 대처법 알기	2. 일터 안전시설 현장 체험하기	2. 119신고와 주변에 알리기
	3. 놀이기구나 놀잇감, 도구의 바른 사용법을 알고 안전하게 사용하기	3. 어른과 손잡고 걷기	3. 성폭력 예방 및 대처방법 알기	3. T.V, 인터넷, 통신기기(스마트폰 등) 등의 중독 위험성을 알고 바르게 사용하기	3. 각종 자연 재난 및 사고 적절하게 대처하는 방법 알기		3. 손씻기와 소독하기 등 청결유지 하기
4. 실종, 유괴, 미아 상황 알고 도움 요청하기	4. 교통수단(자전거, 통학버스 등) 안전하게 이용하기	4. 나와 내 주변사람 (가족, 친구 등)의 소중함을 알고 사이좋게 지내기	4. 나와 내 주변사람 (가족, 친구 등)의 소중함을 알고 사이좋게 지내기	4. 각종 재난 유형별 대비 훈련 실시		4. 상황별 응급처치 방법 알기	
5. 몸에 좋은 음식, 나쁜 음식 알기		5. 아동학대 신고 및 대처방법 알기	5. 아동학대 신고 및 대처방법 알기				
초·중·고등학교	1. 안전하게 교실, 가정, 공공시설 이용하기	1. 안전한 통학로 알기	1. 학교폭력의 예방 및 대처법 알기	1. 악물 오남용의 위험성 및 올바른 악물 복용법 알기	1. 화재의 원인 및 대피요령, 신고, 전파요령 알기	1. 일터에서 발생하는 산업 재해를 알기	1. 응급처치의 상황, 의미, 중요성, 신고·조치 방법 알기
	2. 학용품·놀이용품의 안전한 사용 및 식품 안전 알기	2. 교통수단(자전거, 대중교통 등)의 안전한 이용법 알기	2. 학교폭력의 종류를 알고, 종류별 예방법 알기	2. 중독성물질을 알고 안전한 활용 방법	2. 화재 대처 요령 알기	2. 일터 안전시설 현장 체험하기	2. 심폐소생술 및 자동제세동기의 사용법 알기
	3. 실형·실습 시 안전에 유의하기	3. 교통 표지판 등 도로 교통 법규 알기	3. 성폭력 예방 및 대처방안 알기	3. 건전한 사이버 통제 능력 배양 및 사용습관 형성하기	3. 각종 자연 재난과 안전한 행동 알기		3. 상처의 종류와 응급처치 하기
	4. 안전한 놀이활동 및 야외 활동		4. 내 용의 소중함을 알기		4. 폭발 및 붕괴, 테러 위험 유형별 대처 요령 알기		4. 일생생활 속 응급처치 알기
	5. 유괴예방, 미아사고 예방과 대처		5. 아동학대의 유형 및 대처방안 알기		5. 각종 재난 유형별 대비 훈련 실시		
중학교	1. 공공시설 이용 시 안전과 에티켓 알기	1. 이륜차의 안전한 이용과 정경방법 알기	1. 학교폭력의 유형과 현황 및 위험성 인식하기	1. 환경신성 물질에 대한 위험성·피해 알기	1. 화재의 원인 및 대피·대응요령, 신고, 전파요령 알기	1. 직업 안전 문화의 필요성	1. 응급처치의 상황, 의미, 중요성, 신고·조치 방법 알기
	2. 식품의 종류에 따른 안전한 보관 방법 알기	2. 자동차 사고의 원인과 예방방법 알기	2. 학교 폭력 유형별 예방법 알기	2. 중독성 물질에 대한 위험성·피해 알기	2. 화재 대처 요령 알기	2. 산업 재해의 의미·유형과 사례별 발생 현황 이해하기	2. 심폐소생술 및 자동제세동기의 사용법 알기
	3. 실형·실습 및 체육·여가활동의 안전규칙을 이해하고 바르게	3. 대중교통 이용 안전수칙 알기	3. 자살예방 및 해소 방법 알기	3. 인터넷 게임 스트레스 점검과 해소 방법 알기	3. 각종 자연 재난과 안전한 행동 알기	3. 안전장비의 올바른 사용방법 알기	3. 상처의 종류와 응급처치 하기

구분	생활안전교육	교통안전교육	폭력예방 및 신변보호교육	악물 및 사이버 종독 예방 교육	재난안전교육	직업안전교육	응급처치교육
	사용법 알기 4. 실종, 유괴, 미아 상황 알고 예방하기		4. 가족과 올바른 의사소통방법과 가정폭력 피해자 지원 제도 알기 (아동학대 포함) 5. 성폭력 대처예방 및 대처법 알기 6. 성매매의 위험성 인식하기 7. 자살 예방 및 생명존중 교육	4. 스마트폰의 건전한 사용 방법 5. 각종 재난 유형별 대비 훈련 실시	4. 폭발 및 붕괴, 테러 위험 유형별 대처 요령 알기 5. 각종 재난 유형별 대비 훈련 실시		4. 일생활속 응급처치 알기
고 등 학 교	1. 기호식품의 특성·유해성 및 전기·전자제품 의 안전한 사용 방법 알기 2. 실형·실습 안전 수칙 이해 및 보호장구의 바른 사용법 알기 3. 체육 및 여가활동의 안전한 활동 상해 시 대처방법 알기 4. 실종, 유괴, 미아 상황 알고 예방하기	1. 이륜차의 안전한 이용과 점검방법 알기 2. 자동차 사고의 원인 예방방법 알기 3. 대중교통 이용 안전수칙 알기	1. 학교폭력의 유형과 현황 및 위험성 인식하기 2. 학교 폭력 유형별 신고·대처방법 알기 3. 성폭력 예방과 대처방법 알기 4. 성매매의 위험성과 구조 및 신고 방법 알기 5. 자신과 타인(가족 포함)의 소중함 인식하기 6. 가정폭력 예방 지침을 알고, 보호하기(아동 학대 포함) 7. 자살 예방 및 생명존중 교육	1. 환경신성 물질에 대한 위험성·피해 알기 2. 중독성 물질에 대한 위험성·피해 알기 3. 인터넷 게임 사용 규칙 만들기 및 실천 4. 스마트폰의 건전한 사용 방법	1. 화재의 원인 및 대피·대응요령, 신고, 전파요령 알기 2. 화상 대처 요령 알기 3. 각종 자연 재난과 안전한 행동 알기 4. 폭발 및 붕괴, 테러 위험 유형별 대처 요령 알기 5. 각종 재난 유형별 대비 훈련 실시	1. 직업병의 진단, 예방 및 대처방안 알기 2. 작업장의 안전수칙 및 보호장비 알기 3. 산업 재해의 의미·유형과 사례별 발생 현황 이해하기	1. 응급처치의 상황, 의미, 중요성, 신고·조치 방법 알기 2. 심폐소생술 및 자동제세동기 의 사용법 알기 3. 상처의 종류와 응급처치 하기 4. 일생활속 응급처치 알기
교 과 방 법	1. 학생 발달 수준을 고려한 전문가 또는 교원 설명 2. 학생 참여 수업 방법 연계 적용 (예시 : 역할극, 프로젝트 학습, 플립러닝 등) 3. 교내외 체험교육 또는 현장학습 4. 일상생활을 통한 반복 지도 및 부모 교육 연계						

## 참고2 안전사고 조치 및 대응 방법

### 1. 상황파악·전파

#### □ 환자 상태 파악

피해자의 전반적인 모습·행동과 주변환경, 추가위험(2차 피해) 여부 파악  
(필요 시 피해 부위 사진 촬영)

○ 상태 파악 시 교내 응급처치 여부 및 응급환자\* 여부 파악 필요

\* 응급환자 여부 파악 방법 : 의식소실, 호흡곤란, 과다출혈 등 [붙임 #1] 보건복지부령에서 정하는 응급증상 및 응급에 준하는 증상 참조  
유치원, 초등학교 저학년(1~2학년) 학생은 본인의 상태를 정확히 전달하지 못할 수 있는 만큼 면밀히 확인하고, 지속적으로 관찰

#### □ 일반 상해발생 상황

인근 교직원에게 상황전달

- 최초 발견자는 담당교사\* 등 인근에 있는 교직원 등에게 상황전달

\* 담당교사 : 담임교사 또는 교과교사를 의미

최초 발견자	세 부 내 용
학 생	• 인근에 있는 최초 발견 교직원에게 상황전달
교직원	• 보건교사와 담당교사에게 상황전달 • 상황 전달 후 피해자를 제외한 나머지 학생들을 안심시키고, 안전한 곳에 위치시키는 등 질서 및 생활지도 수행

#### □ 생명 위급상황

최초 발견자가 즉시 119 신고(신고 후 교직원에게 상황전달)

구 분	세 부 내 용
신고상황	• 의식소실 등 환자 상태가 위급 시 119 즉시 신고 • 환자 상태를 판단하기 어려울 경우 지체 없이 119 신고(문의)
전달내용	• 사고 장소, 주요 건물, 사건/사고 종류, 환자 상태, 부상자 수, 응급처치 내용, 다른 질문이 없는 지 확인
주의사항	• 먼저 전화를 종료하지 않음 • 구조대가 출동 후 관련 정보를 다시 물을 수 있으므로, 신고 후 전화를 사용하지 않음

## 2. 응급조치

### □ 일반 상해발생 상황

- 상황별 응급처치 시행
  - 상황별 응급처치 방법 : 상처, 코피, 탈구, 염좌 등 [붙임 #2] 참조
- 병원 이동(필요 시)
  - 교내 응급처치 결과 추가 병원 치료가 필요할 경우 학부모가 피해학생과 함께 병원으로 이동할 수 있도록 연락
  - 학부모 연락이 닿지 않을 경우 사전에 파악된 보호자가 원하는 병원 또는 학교에서 가까운 병원 등으로 학교실정을 고려하여 지정
  - 병원 이동 시 학교실정을 고려하여 담당 교직원을 선정하여 병원 동행
  - 병원 이동 시 필요에 따라 교육시설의 장에게 전화로 간략하고 정확하게 주요 정보 전달
  - 병원 이동 중 2차 사고가 우려될 경우 119 구조대 이송을 원칙으로 하며, 부득이하게 교직원이 이송할 경우 다음 사항을 주의해야 함

구분	주의사항
1	• 부상자의 몸을 움직일 때와 옮길 때는 가급적 환자의 움직임이 적게 한다.
2	• 이송 완료까지 부상자의 상태를 계속 관찰한다.
3	• 2인 이상이 이송을 할 경우, 반드시 리더를 정하여 이송한다.

### □ 생명 위급상황

- 2차 피해 우려 확인
  - 현장이 위험할 시 피해 학생을 안전한 지역으로 이동
  - 척추손상 등 중증 부상자의 경우 무리한 이동 삼가
- 상황별 응급처치 실시
  - 119 구조대 도착 전 생명 위험이 초래될 것으로 판단되는 경우 가장 먼저 위급상황을 발견한 교직원이 응급처치 실시
  - 응급처치 실시 전 의식, 호흡, 맥박 등 확인
  - 의식이 없을 시 기본소생술 먼저 시행, 의식이 있을 시 상황별 응급처치 실시
  - 상황별 응급처치 방법 : 심폐소생술, 호흡기질환, 출혈 등 세부내용은 [붙임 #3] 참조
  - 응급처치가 어려울 경우 피해 부위 촬영 사진을 119 구조대에게 공유하여 지시에 따름
- 병원 이송
  - 병원 이송 시 교육시설의장, 학부모에게 간략하고 정확하게 주요 정보 전달
  - 학부모에게 연락이 닿지 않을 경우 학교실정에 따라 병원 이동 시 동행할 담당 교직원 선정
    - ※ 정보 전달방법 : 전화, 문자 등을 활용하여, 언제, 어디서, 어떻게 다쳐서, 응급처치 결과 또는 진행 상황 등 전달

## 3. 상황정리

### □ 일반 상해발생 상황

#### ● 교내 응급처치

구분	세부내용
주의사항 안내	• 상황별 응급처치 시행 결과 및 주의사항 안내가 필요할 경우 피해 학생과 해당 담임교사에게 안내
응급처치 및 상황기록	• 사고 현황 등은 사고 발생 상황을 관찰했거나 가장 가까운 곳에서 목격한 교직원이 작성 • 사고현황 작성방법 : 날짜, 시간, 장소, 사고현황, 피해 학생 상태, 처치내용 등 구체적으로 작성 • 보건교사 또는 상황별 응급처치를 실시한 교직원은 필요 시 응급처치 결과 보건일지에 작성

#### ● 병원 치료

- 아래 생명 위급상황 조치사항 시행(병원 이송 상황 및 경과 전달, 보호자 부재 시 역할 대행)
- 학부모 병원 도착 후 치료경과 안내 후 피해 학생 인계
- 담당 의사가 피해 학생 스스로 귀가가 가능한 것으로 판단한 경우 피해학생에게 주의사항 안내 후 귀가 조치(학부모 동의 시)

□ 생명 위급상황

- 병원 이송 및 치료경과 상황전달
  - 병원 이송 상황 및 경과에 대해 교육시설의장 또는 교감, 학부모에게 상황전달
- 보호자 부재 시 역할 대행
  - 학부모 인계 전까지 피해 학생 보호자 역할 대행  
(학부모 외 피해 학생 친척 등 역할 대행자가 있을 경우 피해 학생 인계 후 교직원 학교 복귀 가능)

4. 보고조치

□ 일반 상해발생 상황

- 교내 응급처치 : 보건일지 작성
- 병원 치료

구 분	세 부 내 용
공제회 신고 및 공제급여 신청여부 판단	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 병원 치료를 받았을 경우 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제44조 제2항에 따라 해당 시·도공제회 신고</li> <li>• 병원 치료결과에 따라 공제급여 신청여부 판단 후 신청</li> </ul>

□ 생명 위급상황

- 보고기준에 따라 교육부 및 시·도교육청 상황보고

구 분	세 부 내 용
교육청 (교육부)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사망 또는 장해(후유장애)가 예상되는 부상과 3주 이상 입원을 요하는 중상 이상의 사고가 발생한 경우</li> </ul>

※ 교육청 선 유선보고 후 공제급여관리시스템을 통해 재난집계 시스템으로 사고 통지

붙임 #1 보건복지부령에서 정하는 응급증상 및 응급에 준하는 증상

구 분	응급증상	응급증상에 준하는 증상
신경계	급성 의식장애, 급성 신경학적 이상, 구토·의식장애 등의 증상을 보이는 두부 손상	의식장애, 심한 두통과 어지럼증
심혈관계	심폐소생술이 필요한 증상, 급성 호흡곤란, 심장질환으로 인한 급성 흉통, 심계항진, 박동 이상 및 쇼크	호흡곤란, 과호흡
외과계	개복술을 요하는 급성복증, 광범위한 화상 (신체 표면적의 18%이상), 관통상, 개방성·다발성 골절, 대퇴부 척추의 골절, 혈관손상, 다발성외상, 전신마취 하에 응급수술을 요하는 증상	화상, 급성복통을 포함하는 전반적인 이상증상, 골절·외상 또는 탈골, 그밖에 응급을 요하는 증상, 배뇨장애
중독 및 대사장애	심한 탈수, 약물·알코올 또는 기타 물질의 과다복용이나 중독, 급성 대사장애	
출혈	계속되는 각혈, 지혈이 안되는 출혈, 급성 위장관 출혈	혈관손상 등
안과계	화학물질에 의한 눈의 손상, 급성 시력 소실	안통, 눈 출혈 등
알러지	얼굴 부종을 동반한 알러지 반응	피부에 나타난 이상반응
정신과계	자신, 또는 다른 사람을 해할 우려가 있는 정신장애	
소아과계	소아 경련성 장애	소아경련, 38℃이상의 소아고열
이물질에 의한 응급증상		귀·눈·코·항문등에 이물질 들어가 제거가 필요한 경우

※ 이외의 심한 치통, 치아손상 등 신속을 요하는 경우  
 ※ 「응급의료에 관한 법률」 제2조 제1호 관련 동법 시행규칙 [별표 1] 재구성

## 붙임 #2 상황별 처치방법

### □ 일반생활 응급처치

#### ○ 코의 상처 (코피, 비출혈)

둔탁한 물건 등에 의해 코에 충격을 받거나 고혈압, 고도의 변화 등에 의해서 발생된다.

#### 처치

- 1) 머리를 약간 앞으로 숙여 혈액을 삼키거나 기도로 흡입되는 것을 방지한다.
- 2) 코뼈 바로 아래 부분을 5~10분간 눌러준다.
- 3) 콧등을 얼음주머니 등으로 대어주거나 코 아래 윗입술 바로 위를 압박한다.
- 4) 출혈이 멈추었다더라도 바로 코를 풀지 않도록 한다.

#### 코피 주의사항

피(비출혈)가 20분 이상 지속되거나, 코뼈가 부러진 것이 의심되면 병원에서 치료를 받아야 한다.

#### ○ 입의 상처

입의 상처는 피와 흔들리는 치아로 인해 기도를 방해할 수 있으므로 치료할 때는 환자가 호흡을 할 수 있도록 해주는 것이 중요하다.

#### 응급처치

- 1) 머리, 목, 척추 부상이 없으면 머리를 전방으로 숙이고 앉아 있게 한다.
- 2) 머리, 목, 척추 부상이 있으면 회복자세를 취해준다.
- 3) 입술 관통상 일 경우, 입술과 잇몸 사이에 등근 드레싱을 대어주며, 입술과 혀에 차가운 것을 대어준다.

#### ○ 치아 빠짐 (유실)

치아가 빠졌을 때, 신속한 지혈과 치아를 재이식할 수 있도록 조치하는 것이 중요하다.

#### 응급처치

- 1) 치아의 유실 시간을 파악한다.
- 2) 유실된 치아를 입안에 넣어 병원으로 가는 것도 좋은 방법이나, 어린아이의 경우 삼킬 수 있으므로 자제한다.
- 3) 가장 좋은 방법은 유실된 치아를 우유에 넣어서 보존하는 방법이다. 만약 우유가 없다면 깨끗한 물에 넣어 보존한다.
  - ☞ 유실된 치아를 우유에 보존하는 이유  
우유는 구하기 쉽고 멸균이 되어있고 세포가 죽지 않을 정도의 적당한 농도와 영양분을 가지고 있다.
- 4) 가능한 1시간 이내에 치과 병(의)원을 방문하여 치료를 받아야 한다.
- 5) 유실된 치아의 뿌리 부분은 절대로 만지지 않도록 주의한다.

#### ※ 치아유실 후 빠른 병원 방문의 중요성

치아가 빠진 후 15분 내에 다시 심었을 때 부작용은 거의 없으며 빠진 치아가 공기 내에서 30분 이상 노출되면 치아를 재이식해도 대부분 뿌리가 흡수되는 부작용이 생긴다. 즉, 치아의 유실 시간이 어느 정도 지났느냐에 따라 예후가 달라진다.

#### ○ 컷속의 이물

컷속에 파리 또는 벌레가 들어간 경우 불빛으로 유도해 밖으로 빼낸다. 이물을 바늘이나 철사 같은 것으로 빼낼 경우 귀 손상이 될 수 있으므로 자제한다.

[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.129~130]

### □ 드레싱

#### ● 드레싱의 용도

감염방지, 출혈방지, 분비물 흡수

#### ● 드레싱의 종류

- 1) **거즈** - 작은 상처에 사용되며 크기별로 나누어서 멸균 포장되어 있다. 일부 거즈는 특수 코팅이 되어 있어 상처에 달라붙지 않으므로 특히 화상부위나 분비물이 있는 상처에 유용하다.
- 2) **접착 드레싱** - 혈액이나 액체가 응고 되었을 때 주로 사용한다. 그리고 일회용 밴드처럼 생긴 것은 무균 드레싱과 붕대를 혼합한 형태로 작은 베인 상처나, 긁힌 상처에 유용하다.
- 3) **외상용 드레싱** - 크기가 크고 두껍고 흡수성이 있는 소재로 소독이 되어 있으며 주로 출혈이 심한 베인 상처나 벗겨진 상처에 유용하다.

#### ● 드레싱 할 때 주의할 점

- 1) 솜뭉치나 뭉친 약솜을 드레싱으로 사용하지 않는다.
- 2) 출혈이 멈출 때까지 젖은 드레싱을 떼지 않는다. 피가 멈추지 않으면 새로운 드레싱을 덧댄다.
- 3) 상처에 달라붙은 드레싱을 억지로 떼어 내지 않는다. 만일 떼어 내야 한다면 따뜻한 물로 적신 후 조심스럽게 떼어 낸다.

## □ 붕대 용도


### ● 붕대의 용도

- 1) 드레싱이 상처에 붙어 있게 고정
- 2) 부목의 고정
- 3) 압박을 통한 지혈
- 4) 감염 등으로부터 보호
- 5) 부기(浮氣) 예방

### ● 붕대의 종류

- 1) 탄력 롤 붕대 : 염좌 등 압박 및 고정용으로 사용한다.
- 2) 사두붕대 : 양 끝을 잘라 귀가 네 개 있는 모양. 돌출된 부위에 유용하다.
- 3) 삼각건 : 반창고와 없어도 드레싱을 고정시킬 수 있으며, 손쉽게 사용할 수 있다.

### ● 삼각건 매듭법



### ● 삼각건을 사용하여 상처 응급처치하기

#### 머리

머리에 댄 드레싱을 고정하기 위하여 사용하며 특히 머리에 넓게 상처를 입었을 때 사용한다.

- 1) 삼각건의 밑변 부위를 폭이 약 5cm 정도 되도록 접는다.
- 2) 접은 부분의 중심이 이마 중앙의 눈썹 위에 오게 한다.
- 3) 삼각건의 양끝을 머리 뒤로 돌려 감고 교차하여 다시 앞으로 오게 하여 이마 중앙에서 묶는다.



#### 어깨

어깨나 상완(위팔)에 댄 넓은 드레싱을 고정하기 위하여 사용하며, 두개의 삼각건을 사용할 경우에는 그 중의 한 개는 좁게 접는다.


- 1) 펴 놓은 삼각건 꼭짓점 부근에 세 번 접은 다른 삼각건을 놓고 밑변이 평행하도록 하여 2~3번 접는다.
- 2) 넓은 삼각건으로 상처를 덮고 접은 삼각건의 양 끝을 부상당하지 않은 쪽의 겨드랑이 바로 앞에서 묶는다.
- 3) 부상당한 어깨 쪽 삼각건의 양끝을 겨드랑이 밑으로 돌렸다가 다시 상완부에 돌려서 단단히 묶는다.



#### 팔꿈치

팔꿈치의 상처에 댄 드레싱을 고정시키고 팔꿈치의 운동도 가능케 한다. 팔꿈치를 ㄱ자로 구부린 자세로 삼각건을 감는다.

- 1) 삼각건의 넓이를 7~10cm로 만든 후 드레싱 위를 중심으로 놓고 감기 시작한다.
- 2) 한번 돌려 감은 후, 한 쪽은 팔꿈치 위쪽으로 돌려 감아 주고 다른 한 쪽은 아래쪽으로 돌려 감아준다.
- 3) 삼각건의 양 쪽 끝이 팔꿈치 관절의 바깥쪽에서 (다른 사람이 볼 수 있게) 만나게 한 후 묶어준다.



[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.92]

## □ 탈구

### ○ 정의

뼈가 정상위치를 이탈했거나 분리된 상태를 말한다.

### ○ 증상

심한 통증을 유발하며, 관절의 모양이 변하고 붓는다.

### ○ 응급처치

- 1) 비상시가 아니면 비의료인이 탈구를 바로 잡으려 하면 안 된다.
- 2) 부상부위를 편하게 하고, 냉찜질을 하여 통증과 부기(浮氣)를 가라앉힌다.
- 3) 쇼크에 대한 응급처치를 병행한다.

[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.100~102]

## □ 염좌

### ○ 정의

인대 등 관절조직이 일부 또는 전체적으로 파열된 상태를 말한다.

### ○ 원인

관절을 형성하는 뼈가 정상운동 범위를 심하게 벗어날 경우 주로 발생한다.

### ○ 증상

- 1) 손상과 동시에 부어오르기 시작하며 통증을 유발한다. 부상부위를 움직일 경우 통증이 심해진다.
- 2) 부상부위의 피부색이 곧바로 변하지는 않지만, 변색될 경우 장기간 지속된다.

### ○ 응급처치

- 1) 부상부위가 손목일 경우 팔걸이를 하여 고정시키고, 발목일 경우 환자를 눕히고 부목, 삼각건 등을 활용하여 고정시킨 후 부상 부위를 높여준다.
- 2) 전문기관의 치료를 받기 전까지 상처 부위를 차갑게 해주는 것이 좋다.
- 3) 염좌가 심하다면 의료인이 도착할 때까지 가급적 움직이지 않는다.
- 4) 발목 염좌가 있는데 혼자 걸어야 한다면, 신발을 신은 채로 신바닥 굽 바로 앞에 접은 붕대의 중간 을 대고(신발은 벗은 상태라면 발등위에 접은 붕대의 중간을 대고 발바닥을 한 번 감은 뒤) 양끝을 발뒤꿈치 위(뒤)에서 교차시킨 후 다시 발목 앞으로 돌려 교차시켜 양끝을 발뒤꿈치의 양쪽을 지나간 붕대 밑으로 넣어 걸어서 다시 발등에서 묶는다.
- 5) 발목 염좌는 되도록 걷지 말고 신속하게 전문의료기관에서 치료를 받아야 한다.

[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.100~102]

## □ 근육염좌

### ● 정의

근육이나 건 섬유가 비정상적으로 늘어나거나 찢어진 것

### ● 원인

근육을 심하게 사용하거나 갑작스런 움직임이 있을 때 발생

### ● 증상

관절사이의 통증, 부종, 기형이 발생한다.

### ● 응급처치

염좌의 처치내용과 같이 부상부위를 안정시키고, 냉찜질을 한다.

[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.100~102]

## □ 근골격의 손상 시 일반적인 응급처치

### ● 뼈의 골절이 의심되는 때의 응급처치

- 1) 골절이 의심되거나 골절된 환자는 가능한 한 움직이지 않아야 한다.
- 2) 환자를 함부로 옮기거나, 다친 곳을 건드려 부러진 뼈끝으로 골절을 악화시키게 해서는 안된다.
- 3) 굽은 곳을 바로 펴려고 하지 말고, 밖으로 돌출된 뼈를 안으로 밀어 넣어서는 안된다.
- 4) 골절이나 탈구 가능성이 있거나 의심이 되는 곳은 전부 부목을 댄 후 즉시 병원으로 후송한다.
- 5) 출혈이 심하면 지혈을 한 후 부목으로 고정하여 병원으로 후송한다.

### ● 탈구(관절이 빠졌을 때) 시 응급처치

베개나 쿠션을 사용 부상자를 가장 편한 자세로 유지해 주고 즉시 병원으로 후송한다.

### ● 염좌(근막 또는 인대 손상 등) 시 응급처치

- 1) 관절 주위의 인대나 조직의 손상으로 흔히 '빠었다'고 하는 것이 이에 해당된다.
- 2) 부상자가 가장 편한 자세로 관절을 지탱해 주고 손상된 부분을 높게 해준다.
- 3) 찬 얼음으로 부은 것과 통증을 감소시켜 주면 효과적이다.
- 4) 골절과 같은 처치로 부목을 대준다.

### ● 부목사용의 목적

- 1) 부러진 뼈를 움직이지 않도록 하여 폐쇄골절이 개방골절로 되는 것을 예방한다.
- 2) 신경, 근육과 혈관 손상을 최소화한다. 즉, 부러진 뼈끝이 주위 조직을 건드려 출혈을 일으키는 것을 예방한다.
- 3) 동통을 경감한다.

발목 발등골절	염좌	하퇴골(정강이와 종아리)골절
		

### ● RICE(Rest-Icing-Compression-Elevation)

#### 휴식(Rest)

- 1) 통증이 유발되는 움직임과 운동은 피하게 하고, 환자가 편안한 자세를 취할 수 있게 해준다.
- 2) 머리, 목 손상 의심 시 환자를 평평한 곳에 눕힌다.

#### 얼음찜질(Icing)

- 1) 손상부위에 거즈나 의복을 대어 피부손상을 예방한 후 얼음 등을 이용해 차갑게 해준다. 얼음찜질은 부기(浮氣)와 통증, 불편함을 감소시킨다.
- 2) 얼음은 별도의 얼음주머니를 활용하거나 없을 경우 수건이나 옷에 싼 후 이용한다. 단, 개방성 골절에는 얼음찜질을 하지 않는다.
- 3) 손상부위에 10분간 냉찜질을 한 후 손상부위를 확인했을 때 심하게 차갑다고 느낀다거나 빨갛게 된다면 냉찜질을 중단한다.

#### 압박(고정)(Compression)

- 1) 근골격계 손상이 의심되면 얼음찜질을 하거나 높여 주기 전에 부목 등으로 손상부위를 고정한다.
- 2) 압박(고정)의 목적
  - 통증 감소
  - 주변의 연한 신체조직 손상방지
  - 심각한 출혈의 위험성 감소
  - 손상 부위의 혈액순환 개선
  - 폐쇄성 골절이 개방성 골절로 악화될 가능성 예방

#### 올리기(손상 부위 높임)(Elevation)

- 1) 손상부위를 심장보다 높게 하여 혈류량을 감소시켜 부기(浮氣)를 줄여준다.
- 2) 골절이 의심되는 부위는 부목을 대고 높여 준다.

[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)7.응급처치, p.100~102]

### ● 손상부위에 부목을 사용 시 고려할 점

- 1) 가능한 주변인에게 도움을 요청하여 손상부위를 지지하면서 부착한다.
- 2) 개방골절은 출혈, 감염방지를 위해 골절부위를 지지하고 붕대를 감아준다.
- 3) 단단한 부목사용 시 부드러운 천 등을 감싸주면 좋다.
- 4) 부목사용 시 부목과 신체 사이의 빈 공간에 고임(삼각건, 천 등을 활용)을 넣어 주는 것이 좋다.
- 5) 부목은 삼각건, 붕대, 옷 등을 이용해 잘 고정한다.
- 6) 손가락, 발가락 끝을 자주 확인하여 혈액순환이 잘 되는지 확인하며, 부목을 댄 아래쪽이 저린다거나, 손·발가락의 피부색이 변할 경우 부목을 잠시 풀어준다. (30분마다 한 번씩 혈액순환 확인)
- 7) 가능하면 부목을 댄 부위를 심장보다 높게 하고 충격처치를 병행한다.

## □ 화상

### ○ 화상의 정의

과도한 열, 화학물질, 전기, 태양열, 방사능 등에 의해 피부조직에 손상이 유발되는 것  
→ 화상으로 피부가 벗겨지게 되면 감염이 유발될 수도 있고, 신체로부터 나오는 체액 손실이 발생할 수 있으며 신체의 체온을 조절하는 기능이 손상될 수도 있다.

### ○ 화상의 원인(연령별)

- 1) 3세 이하의 소아 - 가정에서 끓는 물
- 2) 3~14세 - 불장난 등으로 인한 화염 또는 그을림
- 3) 15세 이상 - 작업상의 사고

### ○ 화상 응급처치

#### 화상처치의 4가지 기본단계

- 1) 화상부위를 냉각시킨다.
- 2) 감염예방을 위해 화상부위에 드레싱을 해준다.
- 3) 쇼크 응급처치를 병행해 준다.
- 4) 의료적 도움을 필요 여부를 최대한 빨리 결정해야 한다.

### ○ 학교에서의 화상 상황

- 1) 핫팩 : 저온 화상
- 2) 주전자(포트) : 컵이나 종이컵에 물을 붓다가 화상
- 3) 컵라면 : 컵라면에 물을 붓다가 화상을 입거나 컵라면 용기를 들고 이동 중 물을 쏟아 화상을 입음

### ○ 화상의 종류와 증상

#### ○ 화상 발생 시 해서는 안 되는 행동

- 1) 된장, 간장, 기름, 약 등을 바르지 말 것(세균 감염 우려)
- 2) 물집을 터트리지 말 것(세균 감염 우려)
- 3) 눈 화상 경우 문지르지 말 것(각막 손상으로 실명 우려)
- 4) 떨어지지 않는 것을 억지로 떼어내지 말 것(피부손상, 세균 감염)
- 5) 피부가 부어오르기 전 시계, 반지 등 귀금속 제거할 것

출처: 응급처치법(대한적십자사) [출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.111~112]

## □ 열성질환

	열경련	열탈진	열사병(일사병)
정의	<ul style="list-style-type: none"> <li>고온에서 과도한 활동 후 체내 수분과 염분 소실로 일어나는 질환</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>몸을 과다하게 흘려 체내 수분이 떨어짐과 동시에 피부로 가는 혈관이 확장되면서 혈압이 떨어지는 질환</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고온의 태양열 등에 의해 뇌의 체온조절기능이 마비되어 일어나는 질환</li> </ul>
원인	<ul style="list-style-type: none"> <li>고온의 환경에서 강도 높은 운동과 노동을 할 때</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>장시간 고온에 노출되는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>장시간 햇볕에 노출되는 경우</li> </ul>
증상	<ul style="list-style-type: none"> <li>근육 경련 (다리와 복부에 많음)</li> <li>따뜻하고 습한 피부</li> <li>체온은 정상이거나 약간 높음</li> <li>많은 양의 땀 분비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>두통, 현기증, 메스꺼움</li> <li>차갑고 축축하며 창백한 피부</li> <li>체온은 정상</li> <li>빠르고 약한 맥박</li> <li>심한 발한</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>체온상승</li> <li>건조하고 따뜻한 피부</li> <li>의식을 점차 잃음</li> <li>초기에는 강하고 빠른 맥박, 점차 느리고 약해짐</li> <li>초기의 깊은 호흡에서 점차 얕은 호흡</li> </ul>
응급처치	<ul style="list-style-type: none"> <li>시원한 곳에서 휴식을 취함</li> <li>진하지 않은 소금물, 스포츠 음료를 줌</li> <li>경련이 일어난 부위를 마사지 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시원한 곳에서 휴식을 취함</li> <li>땀을 느슨히 함</li> <li>젖은 물수건으로 몸을 닦아 냄</li> <li>의식이 있으면 시원한 물을 섭취</li> <li>높힌 상태에서 다리를 높여줌</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시원한 곳에서 휴식을 취함</li> <li>땀을 느슨히 함</li> <li>젖은 물수건으로 몸을 닦아냄</li> <li>가능한 빨리 의사의 치료를 받음</li> <li>환자의 머리, 어깨를 약간 높임</li> </ul>

● 열경련(Heat Cramps)

**정의**

고온상태에서 과도한 신체활동 후 체내 수분, 염분의 손실에 의해 근경련이 유발되는 상태

**원인**

심한 발한으로 인해 급격하게 신체 내 수분과 염분을 잃을 경우 발생된다.

**증상**

다리와 복부에 통증을 동반한 근수축, 체온은 정상, 축축한 피부

**응급처치**

시원한 장소에서 시원한 물 또는 스포츠 음료를 주면서 휴식을 취하게 하고, 수축된 근육을 마사지한다.

● 열탈진(Heat Exhaustion), 열성피로(Heat Fatigue)

**정의**

고온상태에서 체내 수분과 염분의 과도한 손실로 혈류량이 감소되고, 이로 인한 임상 증상이 유발되는 것을 말한다.

**원인 및 특징**

극심한 고온에서 장시간 운동을 하거나 심한 노동으로 수분 손실이 진행되어 혈류량이 감소하지만 피부나 말초로 가는 혈류는 증가하며 생존에 필요한 장기로 가는 혈류는 감소한다.

**증상**

낮거나 정상적인 체온, 차고 축축하며 창백한 피부, 두통, 탈진, 메스꺼움, 현기증과 허약/무력감, 빠르고 약한 맥박 등

**응급처치**

- 1) 시원한 장소로 환자를 옮긴다
- 2) 옷을 느슨하게 해준다
- 3) 젖은 수건으로 열을 증발시킨다
- 4) 의식이 있으면 적은 양의 시원한 음료를 준다

● 열사병(Heat Stroke)

**정의**

고온에 의해 체온조절 중추의 기능이 마비되어 주요장기 손상이 유발되는 것을 말한다.

**원인 및 특징**

고온에 의한 체온조절 중추기능의 마비

**증상**

높은 체온, 붉고 건조한 피부, 의식 소실, 약하고 빠른 맥박, 얇고 빠른 호흡 등

**응급처치**

119에 도움을 요청하며, 그 외의 처치법은 열탈진의 처치와 동일하다.

□ 동상 및 저체온증

● 동상의 정의

신체의 일부가 언 상태를 말한다.

● 동상의 원인

추위에 신체부위가 노출되었을 때 발생하며 기온, 노출시간, 바람 등이 주요 유발 요인이다.

● 동상의 종류

- 1) 표재성 동상 : 피부는 손상 되었으나 피부 아래 깊은 조직에는 영향이 없는 상태.
- 1) 심부 동상 : 피부와 피부 아래 깊은 조직까지 침범한 동상이며 심하면 신체부위를 잃을 수 있다.

● 동상의 증상

동상 부위의 감각 소실, 끈적끈적하고 차가운 피부, 변색된 피부색

● 동상 응급처치법

- 1) 동상 부위를 따뜻하게 한다는 이유로 문지르지 않는다.
- 2) 동상 부위를 37~40도 정도의 물에 피부색이 정상이 될 때까지 담근다. 온도계가 없는 경우 손을 넣어 따뜻하다고 느낄 정도의 물이면 된다.
- 3) 동상 부위는 건조한 무균 붕대로 감고, 손·발가락 사이사이에는 멸균된 솜이나 거즈를 넣고 감는다.
- 4) 물집은 터뜨리지 않고, 신속하게 전문의의 치료를 받도록 한다.

## □ 벌에 쓰였을 때

### ○ 정의

벌의 몸통 부분에 있는 침에 의해 사람의 신체에 손상을 입히는 것을 말하며 우리나라에 보고되는 중독사고의 대부분을 차지한다.

### ○ 원인

벌통을 건드린 경우, 요란한 색의 옷을 착용한 경우 등이 있다.

### ○ 증상

보통은 쓰인 자리가 아프고 붓는 정도지만 벌독에 의한 알레르기가 있으면 피부 두드러기, 저혈압, 의식불명, 천식발작, 호흡곤란, 복통 등이 나타나며 심하면 생명을 잃을 수 있다.

### ○ 우리나라에서 발견되는 벌독 알레르기를 유발하는 벌

꿀벌, 말벌, 땅벌 등

### ○ 벌에 쏘인 경우 응급처치

핀셋을 사용하거나 신용카드 등으로 밀어서 제거하며, 벌침 제거 후 냉찜질을 한다. (벌침을 제거할 때에는 독낭을 건드리지 않도록 주의한다.)

### ○ 벌독 알레르기 환자의 경우

호흡곤란과 의식장애 발생 시 누운 자세를 유지하면서 머리를 뒤로 젖혀 기도를 충분히 확보한 자세로 즉시 병원으로 이송하여야 한다.

### ○ 벌에 쏘이지 않으려면

- 1) 벌을 유인할 만한 향수, 화장품, 요란한 색의 옷을 피한다.
- 2) 벌이 가까이 접근하면 제자리에서 움직이지 않고 낮은 자세를 취한다.
- 3) 옥외에선 언제나 양말, 운동화를 착용하고, 몸에 맞는 옷을 입지만 원색의 옷은 피한다.

- 독충에 물렸을 때 가장 위험한 경우를 말하며 독충에 의한 사망사고의 대부분을 차지한다.
- 전신적인 과민반응 - 두통, 어지럼증, 구토, 복통, 호흡곤란, 경련, 의식저하 등의 쇼크증상이 나타나면 매우 위험하다.
- 과민성 쇼크의 경우 - 급속히 진행되며 1~2시간 이내에 환자를 사망에 이르게 할 수 있으며, 이러한 환자의 60~80%는 기도가 부어 질식하는 것으로 보고됨.
- 응급처치 - 쇼크 응급처치를 실시하되 최대한 빨리 병원으로 이송해야 한다.
- 예방 - 평소 알레르기나 특정물질에 과민반응이 있으면 주변에 알린다.

[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.127~128]


## 붙임 #3 상황별 응급처치 방법

### □ 심폐소생술

#### 1. 현장 안전과 반응 확인

환자에게 접근하기 전에 구조자는 현장 상황이 안전한지, 감염의 가능성은 없는지를 우선 확인한다. 안전하다고 판단되면 환자에게 다가가 어깨를 가볍게 두드리며 “괜찮으세요?”라고 물어본다. 의식이 있다면 환자는 대답하거나 움직이거나 신음을 내는 것과 같은 반응을 나타낸다. 확인하는 동안에 쓰러져 있는 환자의 머리나 목의 외상이 의심되면 손상이 더 악화하지 않도록 불필요한 움직임을 최소화한다.


이때 환자의 반응이 없으면 119에 신고한다. 반응이 있고 진료가 필요한 상태이면 119에 연락을 한 다음 환자의 상태를 자주 확인하면서 구급상황(상담)요원의 지시를 따른다.



[출처: 질병관리청, 대한심폐소생협회(2020), 2020년 한국심폐소생술 가이드라인 요약본]

## 2. 응급의료체계 신고

반응이 없는 사람을 발견했다면, 쓰러진 사람이 심장정지 상태라고 판단하고 즉시 119에 신고(혹은 원내 심장정지 코드 방송)하고 자동제세동기를 요청한다. 심장정지 환자를 목격한 경우에는 주변에 큰 소리로 구조를 요청하고 다른 사람에게 119에 신고하도록 도움을 요청한다. 주변에 아무도 없는 경우에는 직접 119에 신고한다.



## 3. 호흡 확인

호흡은 119 신고를 먼저 한 이후에 환자의 호흡을 확인해야 한다. 호흡 확인 과정은 매우 어려우며, 특히 심장정지 호흡이 있는 경우 심장정지 상황에 대한 인지가 늦어져 가슴압박의 시작이 지연될 수 있어 주의해야 한다.

일반인은 반응을 확인한 후 반응이 없으면 119에 신고하고 자동제세동기를 요청한 후 구급상황(상담)요원의 안내에 따라 호흡의 여부 및 비정상 여부를 판별해야 하며 호흡이 없거나 비정상이라고 판단되면 즉시 가슴압박을 시작한다.

[출처: 질병관리청, 대한심폐소생협회(2020), 2020년 한국심폐소생술 가이드라인 요약본]

## 4. 가슴압박

가슴압박은 심장정지 환자의 가슴 정중앙(복장뼈의 아래쪽 1/2)에 한 손의 손바닥 뒤꿈치를 올려놓고 그 위에 다른 손을 올려서 겹친 뒤 깍지를 낀 자세로 시행할 것을 제안한다. 성인 심장정지의 경우 압박 깊이는 약 5cm, 가슴압박의 속도는 분당 100회~120회를 유지한다.

또한, 가슴압박 이후 다음 가슴압박을 위한 혈류가 심장으로 충분히 채워지도록 각각의 가슴압박 이후 가슴의 이완을 최대로 할 것을 제안한다. 가슴압박이 최대한으로 이루어지기 위해 가슴압박이 중단되는 기간과 빈도를 최소한으로 줄여야 한다. 성인 심장정지 환자에게 심폐소생술을 할 때 가슴압박과 인공호흡의 비율은 30:2로 시행하는 것을 제안한다. 심폐소생술 시작 1.5~3분 사이부터 가슴압박의 깊이가 약 4cm이므로 2분마다 가슴압박을 교대해 주는 것이 구조자의 피로도를 줄이고 고품질의 심폐소생술을 제공하는 데에 도움이 될 수 있다.



[성인 가슴 압박법]



[소아 가슴 압박법]

[출처: 질병관리청, 대한심폐소생협회(2020), 2020년 한국심폐소생술 가이드라인 요약본]

## 5. 기도유지 및 인공호흡


### 1) 기도유지 방법

가슴압박과 인공호흡을 자신 있게 수행할 수 있도록 훈련된 구조자는 머리기울임-턱들어올리기(head tilt-chin lift) 방법을 사용하여 기도를 개방한다. 이 방법은 한 손을 심장정지 환자의 이마에 대고 손바닥으로 압력을 가하여 환자의 머리가 뒤로 기울어지게 하면서, 다른 손의 손가락으로 아래턱의 뼈 부분을 머리 쪽으로 당겨 턱을 받쳐주어 머리를 뒤로 기울이는 것이다. 이때 턱 아래 부위의 연부조직을 깊게 누르면 오히려 기도를 막을 수 있으므로 주의한다. 기도가 열리면 환자의 입을 열어 입-입 호흡을 준비한다.

### 2) 인공호흡 방법

인공호흡에 대한 사항은 다음과 같다.

- ① 1초에 걸쳐 인공호흡을 한다.
- ② 가슴 상승이 눈으로 확인할 정도의 일회 호흡량으로 호흡한다.
- ③ 가슴압박 동안에 인공호흡이 동시에 이루어지지 않도록 주의한다.
- ④ 인공호흡을 과도하게 하여 과환기를 유발하지 않도록 주의한다.



[출처: 질병관리청, 대한심폐소생협회(2020), 2020년 한국심폐소생술 가이드라인 요약본]

## □ 자동제세동기



[출처: 질병관리청, 대한심폐소생협회(2020), 2020년 한국심폐소생술 가이드라인 요약본]

## □ 기도폐쇄(하임리히법)

순서	처치 방법
1	환자에게 “목에 뭐가 걸렸나요?”라고 묻고, 말을 하지 못한다면 기도 폐쇄이므로 즉각 처치 시행
2	환자가 기침을 크게 한다면 방해하지 않도록 한다. 하지만, 스스로 기침을 못하는 <b>성인이나 1세 이상의 소아 환자</b> 라면 <b>즉시 등 두드리기 시행</b>
3	등 두드리기 5회 연속 시행 후 효과가 없다면 5회의 복부 밀어내기(하임리히 법) 시행
4	기도폐쇄 징후가 해소되거나 환자가 의식을 잃기 전까지 계속 등 두드리기와 복부 밀어내기 5회씩 반복



등 두드리기

복부 밀어내기

[출처: 질병관리청, 대한심폐소생협회(2020), 2020년 한국심폐소생술 가이드라인 요약본]

## □ 골절

### ● 골절의 형태별 분류

- 1) 분쇄골절 - 골격이 손상되어 두 개 이상의 골절 파편으로 나뉘어진 경우 (자동차 사고 등에 많음)
- 2) 나선골절 - 골절이 뼈 둘레를 돌면서 골절된 형태(스키사고 등에 많음)
- 3) 사선골절 - 뼈의 축에서 사선으로 골절된 형태 (뼈에 약간 또는 중간 정도의 압력이 가해진 경우)

### ● 골절의 원인별 분류

- 1) 외상성 골절 - 일반적인 골절, 정상적인 뼈가 외력으로 인해 발생
- 2) 특발성 골절 - 질병으로 인해 변화된 특정부위의 뼈가 약해져 외력 없이도 근수축에 의해 이상골절이 발생된 상태. 병적 골절이라고도 함
- 3) 피로성 골절 - 일정 외력이 장기간 반복되어 뼈에 누적되면 피로현상으로 변질되는 현상

### ● 신체 부위별 골절처치

#### 1) 빗장뼈(쇄골) 골절

##### 증상

- 일반적인 골절 증상이 나타난다.
- 대부분 부러진 부분이 만져진다.
- 팔을 어깨위로 들지 못한다.
- 부상당한 어깨가 반대편보다 쳐진다.

##### 응급처치

- 부상당한 쪽의 손을 팔꿈치보다 높게 하여 반대쪽 어깨에 되고 삼각건을 댄다.

#### 2) 위팔뼈(상완골) 골절

##### 증상

- 골절의 일반적인 증상이 나타난다.
- 어깨관절의 운동을 할 수 없다.

##### 응급처치

- 팔꿈치를 'ㄴ'자로 구부린 후 어깨부터 팔꿈치 길이의 부목을 댄다.
- 삼각건을 부러진 뼈 위쪽과 아래쪽에 하나씩 묶는다.
- 삼각건으로 팔걸이를 만든다.
- 삼각건으로 팔 전체를 고정한다.
- 부목이 없을 시 붕대로 팔 전체를 가슴에 대고 감는다.

#### 3) 팔꿈치뼈(주관절) 골절

##### 증상

- 관절부위가 붓고 팔을 구부릴 수 없다.

### 응급처치

- 거드랑이부터 손가락까지 부목을 댄다.
- 팔꿈치가 구부러져 있으면 팔을無理하지 않게 끌어올리고 팔을 몸체에 대고 삼각건을 고정시킨다. 팔과 몸을 고정할 때는 골절부위를 건드리거나 힘이 가해지지 않도록 조심한다.
- 구부러진 팔을無理하게 펴지 않는다.
- 이송 시 삼각건으로 허리를 묶어 고정한다.

### 4) 아래팔뼈(전완골) 골절

#### 증상

- 아래팔 뼈 두 개가 모두 부러질 경우 골절의 일반적 증상이 나타난다.  
(아래팔 뼈 전완의 뼈 한 개 또는 두 개가 부러질 수 있다)
- 한 개만 부러졌거나 손목 뼈마디가 부러졌을 때는 부상 부위를 움직이기 어렵다.

#### 응급처치

- 편안한 자세로 안정을 취하게 한다.
- 팔꿈치부터 손가락까지 길이의 부목을 손바닥 쪽에 댄다.
- 두 개의 삼각건을 골절부위 위쪽부터 맨다.
- 손바닥이 가슴 쪽을 향하도록 하고, 팔꿈치 보다 약 10cm 정도 높게 한 후 삼각건으로 고정시킨다.

쇄골(빗장뼈) 골절	주관절(팔꿈치골절)	전박골(아래팔뼈골절)
		

출처: 응급처치법(대한적십자사)  
[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.106~108]

### □ 전기화상

#### ○ 특징

- 1) 화상의 크기가 작아도 신체 내부의 심한 손상이 동반되며, 특히 심장은 전기에너지에 의해 심정지가 발생할 수 있다.
- 2) 전기가 신체에 접촉하면 전기가 신체내부로 유입되고 다른 부위로 나오게 되는데 전기가 들어가고 나온 곳에 화상을 입고 전기가 나오는 곳의 상처가 깊고 크다.

#### ○ 전기에 의한 화상 응급처치 방법

- 1) 구조자의 안전을 확보하기 위해 반드시 현장의 모든 전원을 차단 후, 접근해야 한다.
- 2) 필요시 심폐소생술, 제세동기 사용, 쇼크, 화상, 골절 처치 등을 실시한다.
- 3) 처치 - 119를 통해 화상전문 응급의료기관으로 이송하여 전문치료를 받도록 한다.

### □ 저체온증

#### ○ 저체온증의 정의

내·외부의 다양한 원인에 의해 체온이 35도 이하로 떨어진 상태를 말한다.

#### ○ 저체온증의 원인

찬물 속에 오래 있거나 젖은 의복을 장시간 입고 있을 때, 난방시설이 없는 곳에 장시간 체류 등 장시간 낮은 온도에 노출되는 경우에 주로 발생한다.


#### ○ 저체온증의 증상

- 1) 체온이 35도 이하로 떨어진다.
- 2) 체온이 떨어지면서 심장이 비정상적으로 박동하며 심하면 심장마비로 사망한다.
- 3) 온몸을 떠다.(증상이 진행됨에 따라 떨림은 없어진다.)
- 4) 몸이 저리다.
- 5) 멍한 눈으로 허공을 응시한다.
- 6) 무감각해지고 의식상태가 희미해진다.

#### ○ 저체온증의 응급처치법

- 1) 신속히 환자상태를 파악하여 치명적인 상태(호흡정지, 심장마비) 유무를 확인한다.
- 2) 필요 시 119에 도움을 요청한다.
- 3) 젖은 의복은 벗기고 환자의 몸을 건조하게 유지한다.
- 4) 따뜻한 장소로 옮겨 몸을 따뜻하게 한다. 단, 갑자기 체온을 높이지 않는다.
- 5) 저체온증 환자가 의식이 잃을 경우 필요 시 심폐소생술을 실시하며 구조대원을 기다린다.

● 저체온증의 단계



● 저체온증의 온도별 변화



**저체온증 환자에게 하지 말아야 할 행동**

- 갑작스럽게 체온을 변화시켜 환자의 떨림 증상을 억지로 중지시키려 하지 않는다
- 32°C 이하의 저체온 환자에게 뜨거운 물병이나 핫팩 등으로 급속 가온치료를 하지 않는다. 급속가온은 말초의 차가운 혈액을 순환시켜 심정지를 일으킬 수 있다.

[출처: 교육부, 학교안전공제중앙회(2016), 한국안전교육 7대 표준안 교사용(고등학교)\_7.응급처치, p.120~122]

학교안전사고 발생 신고서

일반사항	학교명					
	사건번호				보고일자	
	사고자	성명	생년월일	성별	학년반	사고자구분
지도교사		작성자	성명		연락처	
사고관련자	설명					
	학년반					
	사고관련자 구분					
사고내용	사고일자			사고부위		
	사고시간			사고당시활동		
	사고장소			사고의도설		
	사고형태					
	사고매개물					
사고개요						
지도 내용 및 안전교육 내용						
사고발생 후 긴급 조치 내용						
그 밖의 사항						
신고인			년 월 일 (서명 또는 인)			
수신명의 귀하						

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

□ 개정 취지

- 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 일부개정을 통해 학교안전공제 가입 대상을 확대하고, 중증 상해 발생으로 치료 중 간병 필요 시 **간병료 및 부대경비 지급 근거** 등을 마련

□ 주요 내용

- (**안전공제 대상 확대**) 대학의 안전사고 **보험 선택권 확대**와 대학생 안전사고 **피해보상 강화**를 위해 학교안전공제 가입 대상에 **대학이 추가**되도록 규정
  - ※ (현행) 학교안전법에 따라 유·초·중·고등학교만 안전공제 가입 가능
- (**치료 중 간병료 지급**) 학교안전사고로 중증 상해가 발생하여 **간병이** 필요한 경우 **치료 후**뿐만 아니라, **치료 중**에도 **간병료와 부대경비를 지원**하도록 규정
  - ※ (현행) 학교안전법에 따라 치료 완료후 간병이 필요한 경우에만 지급 가능
- (**공제급여 지급제한 사항 입법**) **대법원 판결\***을 반영하여 시행령에 규정된 **공제급여 지급제한**에 관한 사항을 **법률로 상향**하여 법적 근거를 규정
  - \* **[대법원 판결내용]** 학교안전법시행령 제19조의2 공제급여의 지급제한 규정(기형충, 과실상계)은 법률의 위임 없이 피공제자의 권리를 제한하는 것으로 무효

□ 기대 효과

- 대학생 안전사고 **피해보상 확대**, 피해자 가족의 **경제적 부담**의 경감 및 피해에 대한 **적정한 보상**으로 **학생·학부모가 학업과 생업에 전념**할 수 있도록 **두터운 사회안전망**이 마련될 것으로 기대